

DIY SELECTION

Vol.
4.2

スライドレールで
収納の悩みを解決！
家事を楽しく、快適に！

陶器ツマミで
さりげないセンスを見せる

さわやかな音色を奏でる
チャイムシリーズ

カクレアイテムで差をつける
ジョイント金具

カチモーアールクラシ

創る ジョイント金具

KAGUプロジェクトとは	2
システム32とは	3
ラフィックスSEケーシング 19mm用／ ラフィックス連結ボルト ユーロタイプ 5φ穴用／ ラフィックス連結ボルト 両面タイプ 5φ穴用	5
ナイロンプッシュ 5φ穴用／ ミニフィックス15ケーシング 18mm用／ ミニフィックス連結ボルト 5φ穴用	6
カバーキャップ 35mm／システム32 穴あけゲージ／ ドアバンパー	7
棚ダボ 5φ穴用 ストレート 24mm／ 棚ダボ 5φ穴用 5×8mm No.1／ 棚ダボ 5φ穴用 5×8mm No.2／ 棚ダボ 5φ穴用 5×8mm No.3／ 棚ダボ 5φ穴用 5×8mm 平受 ニッケル／ 棚ダボ 5φ穴用 5×8mm 平受 クリアー／ 棚ダボ 5φ穴用 5×7mm 平受 ネジ穴 ホワイト／ 棚ダボ 5φ穴用 5×7mm 平受 ネジ穴 ブラウン	8
アングルブラケット／コネクター 21×18 21×44／ RV-7D (背板止め)／背板止め	9
Tノックコネクター／RVコネクター／マルチクリップ	10
システム32を使った製作例	11

滑る スライドレール

スライドレール	15
ローラータイプ	16
ミニベアリングタイプ	17
ベアリングタイプ	18
クアドロタイプ	19
オプションパーツ	20
スライドレールの活用例&選び方	21
スライドレールを使った製作例	23

開く スライド丁番

What is Slide Choban?	25
26mmカップ	26
35mmカップ	27
40mmカップ	28
スライド丁番の取り替えはこんな流れになります	29

鳴る チャイム

キューブチャイム	31
パイプチャイム	32
タウンチャイム／マンションチャイム	33
用心チャイム／シティチャイム／サッシベル	34
エコーチャイム／ネックチャイム	35
チャイムシリーズ取付扉対応表	36

掛ける フック

ミニフック／F1フック／F2フック／メガフック	37
ウッドフック／Yフックピン止／ステンレスピンフック／ 飾りフック／ピンフック／クロックフック／プッシュフック	38
ステンレスAフック／V1フック／V2フック	39
ジグソーフック／コンクリートフック	40



ワタシ流、暮らしのデザインリング。

家のパーツ。一言で言ってしまうとカナモノとはそういうものかもしれません。機能性、耐久性にパーツとしてこだわった今までの商品開発だけでなく、ひとりひとりのライフスタイルを具現化するためのアイテムを。そういった意識でラインナップを拡げました。あたらしい暮らしのデザインングのレシピとしてお楽しみください。

Oフック／Yフックネジ止／回転Lフック／ 回転Uフック／Wフックネジ止／	41
Hフック／回転ロングフック／ 回転Kフック／回転ホールドフック	42
ステンレスJフック／バーフック／ネジコミフック	43
ひっかけフック／かもしミニフック／ かもし掛け・なげし掛け／Wフックひっかけ式／ 角型マグネットフック／回転キューパンフック	44
フックシリーズ取付壁対応表	45

撮む ツマミ

ディズニー陶器ツマミ／ウッドツマミ／ シェル&カード引手	47
陶器ツマミ／セラミ応用戸引手	48
PCスターツマミ／円筒ツマミ／PC丸玉ツマミ・PC金線ツマミ／ PC木目ツマミ／PCツマミ／PCクロームツマミ／ PCブッシュツマミ／No.300&350ブッシュツマミ／白木ツマミ	49
コスモツマミ／TAMAツマミ／真鍮ホームツマミ	50

握る ハンドル

マークII取手／アルミ取手／スリム・ソフィア・パールハンドル／ PC木目取手／ムーンハンドル	51
PC木目丸棒ハンドル／PCハンドル／ PCローズハンドル／PCウッドハンドル	52
ドームハンドル／みやび取手／No.410取手／ シンブルハンドル／アルミパイプハンドル	53
ダイカストアジャストハンドル／PCアジャストハンドル／ アジャストハンドル／ソフトハンドル／ビーナス取手	54
No.600取手／No.650取手／回転取手／タンスカん／ エコノミーハンドル／No.700取手／No.800取手	55
ワンピース取手／No.950取手／山水取手／No.900取手	56

載せる 棚受

ツッパリ三角棚ミニ	57
ツッパリ三角棚／エルカラー棚受	58
ワイドツッパリ三角棚／ワイドツッパリ三角棚 II	59

干す 物干

室内物干	60
------	----

助ける 手すり

タモ手すり	61
-------	----

守る ロック

デジタルロック／WCロック／ 内締ラッチ／Zロック	62
------------------------------	----

締める 丸落し etc.

丸落し／アオリ止／ネジ締り／ あかり採り／ドアチェーン	63
--------------------------------	----

止める 戸当り etc.

ステン戸当り／ストレート戸当り／公団バネ戸当り／モダン戸当り／ ツイン戸当り／マグネット戸当り／スプリング戸当り／ ドアホルダー／AR戸当り／ソフト戸当り／マグネ戸当り	64
--	----

入れる ポスト etc.

ポスト受口／キーボックス	65
--------------	----

飾る

POP	67～
-----	-----

測る

詳細サイズ表	73～
--------	-----

創る

System
32

KAGU
収納家具PROJECT

NEW



1 • DIY SELECTION

AiWA METALS
CO., LTD.

KAGU

収納家具PROJECT

KAGUプロジェクト

KAGU (収納家具project) シリーズは家具の本場ヨーロッパの家具金物メーカーとアイワ金属(株)のコラボレーションシリーズです。

従来の家具では満足出来ない部分、**ジャストサイズ、拡張性、ホビー性、使い勝手、耐久性等**を考慮していくと、ヨーロッパではポピュラーな**システム32**を使った家具には、大変すばらしい魅力と可能性があると思われ、当社は考えました。

残念ながら日本では**システム32**はそれほど普及していません。(マンション購入時のオプション収納や一部の住設メーカー程度です。)日本の伝統的な家具製作(とにかく本体を頑丈に作る、密閉性が高いものを良とする)文化に、ヨーロッパでの金具で板を組み上げる文化とが馴染まなかったせいもあります。また、従来のプロ用工作機械のパーツでは適合しづかった面もあります。

しかしDIYで家具を製作する場合、大量生産ではありませんので決まったサイズのキリや、ポピュラーな工具さえあれば加工できますし、何よりニーズにマッチしつつ拡張性をもたせた家具を作ることが出来ます。

そこで**システム32**に対応したヨーロッパ製家具金物を販売することにより、あたらしい家具製作のパターン、ひいては欧米化した住宅での新しいライフスタイルといった提案ができるのではと考えております。


幸い、いくつかのヨーロッパの大手家具金物メーカーが主旨に賛同してくれました。その協力を得てKAGUシリーズを展開し、ヨーロッパの一つの文化をご紹介しますと思います。






システム32

What is System 32 ?

とは？



もともとヨーロッパ(特にドイツ)ではポピュラーな、家具を製作する際の規格です。家具の側板に左図の様にφ5mm穴を規格にのっとってあけておくことによって、さまざまな家具金物がφ5mm穴をつかって取り付けできます。




システム32のメインとなるジョイント金具です

システム穴(φ5mm穴)にボルトを立てて、ラフィックス等のジョイント金具を取付できます。

棚の位置等、容易に変更可能なシステム家具が製作できます。

スライドレールの取付もカンタン

スライドレールを使って、スムーズな動きの引き出しを増設するのもカンタンです。スライドレールの取付穴が、システム穴(φ5mm穴)に対応していますので、難しいサイズ出しが不要です。



システム32のメリット

①家具の組立、解体が非常にラクに出来ます。

引っ越し時にバラバラにして持っていくこともカンタンです。


②拡張性が高い。

棚板の高さの設定が比較的にカンタンに変えられたり家具をつぎたしていくこともできます。

③ヨーロッパの多種類の家具金物がシステム32に対応。


ジョイント金具や、スライドレール、スライドヒンジ、その他いろいろなパーツがたくさん揃っています。(ヨーロッパ金物メーカーのパーツは基本的にはシステム32をもとに開発されています。)したがってシステム穴(φ5mm穴)を利用して扉をつけたり、引き出しをつけたり、いろいろな発展が出来ます。

穴あけゲージ



KAGUシリーズでは、システム32の穴加工に便利な穴あけゲージもご用意しています。


スライド丁番




スライド丁番で扉をつけることもできます。

ヨーロッパ製スライド丁番は、基本的に座金の取付ビスピッチが32mmになっています。


フラップステー




棚ダボ



背板止め



パイプブラケット



System
32

システム32

※商品の詳細サイズはP73～P74をご覧ください。

HAFELE

ラフィックスSEケーシング 19mm用


System 32



1331W

システム32のメインとなるジョイント金具です

取付手順



材質 プラスチック・亜鉛合金


Aの適応板厚18～25mm

Bに、32mmピッチのシステム穴(5φ・深さ11mm以上)を開けます。

Cは別売の1333N・1334Nをご用意ください。

上図のような工程で、ドライバーを締めると、ガッチリと固定されます。またBの32mmピッチのシステム穴以外にAに下図の掘込み加工が必要です。

完成すると右図のサイズになります




A=18→B=8.5

A=19→B=9.5

A=20→B=10.5

...



20φ
掘込みキリ

掘込み深さ
14.2+0.2mm

(ラフィックスが、つば部分をのこして入りきる程度。)



1パック4個入

ラフィックス連結ボルト ユーロタイプ 5φ穴用

System 32


HAFELE

システム32の5φ穴に、ねじ込んで、ラフィックスを固定するためのボルトです。

1333N




1パック4本入



φ5

深さ11mm以上の
5φ穴にねじ込みます。

※両面から使用するとき



板厚22mm以上



材質 スチール・亜鉛メッキ

HAFELE

ラフィックス連結ボルト 両面タイプ 5φ穴用


System 32

1334N



材質 スチール・亜鉛メッキ

1枚の側板で両面からラフィックスを使いたいとき、使用します。
(側板の厚さが16～22mm以下のとき)



16～22mm



1パック4本入

HAFELE

ナイロンブッシュ 5φ穴用


System 32



1332W

スライド丁番やスライドレール等、木ネジタイプのを、システム32の5φ穴に、ネジ止め出来るようにします。

材質 ナイロン



1パック20個入

ミニフィックス15ケーシング 18mm用

System 32


HAFELE



1パック4個入

「ラフィックスSEケーシング」より、さらに強力なタイプです。

1341W





Aの適応板厚18~20mm
Bに、32mmピッチの穴(5φ・深さ11mm以上)を開けます。
Cは別売の1342Nをご用意ください。



材質 亜鉛合金

Aは、掘込み加工が必要です



ミニフィックス連結ボルト 5φ穴用

System 32


HAFELE



1342N

ミニフィックス15ケーシングの連結に使用します。

材質 スチール・亜鉛メッキ



深さ11mm以上の5φ穴に
ねじ込みます。



1パック4本入


品番	品名	1箱入数	パッケージW×H(mm)	JAN 49 54957
1331W	ラフィックスSEケーシング 19mm用	10P	85×150	21331 9
1333N	ラフィックス連結ボルト ユーロタイプ 5φ穴用	10P	55×150	61333 1
1334N	ラフィックス連結ボルト 両面タイプ 5φ穴用	10P	55×150	61334 8
1332W	ナイロンブッシュ 5φ穴用	10P	55×150	21332 6
1341W	ミニフィックス15ケーシング 18mm用	10P	85×150	21341 8
1342N	ミニフィックス連結ボルト 5φ穴用	10P	55×150	61342 3

カバーキャップ 35mm



1402W

35mmカップのスライド丁番をはずした穴をキレイに仕上げます。



材質 プラスチック




1パック2個入

システム32 穴あけゲージ System 32



1パック1個入

システム32の穴あけ位置をはかる、専用ゲージです。




1400B




材質 プラスチック

使用例


1 32mmピッチの5φ穴




2 ラフィックスの掘込み穴



3 スライド丁番 26mmカップの掘込み穴



4 スライド丁番 35mmカップの掘込み穴




ドアバンパー



1401C

扉を閉めるときの音を、やわらげます。



材質 ポリウレタン

粘着タイプなので取付簡単。



1パック10個入

品番	品名	1箱入数	バックサイズ W×H(mm)	JAN	49 54957
1402W	カバーキャップ 35mm	10P	85×150	21402 6	
1400B	システム32 穴あけゲージ	10P	85×150	41400 6	
1401C	ドアバンパー	10P	55×150	91401 8	
1451N	棚ダボ 5φ穴用 ストレート 24mm	10P	55×150	61451 2	
1452N	棚ダボ 5φ穴用 5×8mm No.1	10P	55×150	61452 9	
1453N	棚ダボ 5φ穴用 5×8mm No.2	10P	55×150	61453 6	

品番	品名	1箱入数	バックサイズ W×H(mm)	JAN	49 54957
1454N	棚ダボ 5φ穴用 5×8mm No.3	10P	55×150	61454 3	
1455N	棚ダボ 5φ穴用 5×8mm 平受 ニッケル	10P	55×150	61455 0	
1456C	棚ダボ 5φ穴用 5×8mm 平受 クリアー	10P	55×150	91456 8	
1457W	棚ダボ 5φ穴用 5×7mm 平受 ネジ穴 ホワイト	10P	55×150	21457 6	
1457B	棚ダボ 5φ穴用 5×7mm 平受 ネジ穴 ブラウン	10P	55×150	41457 0	

棚ダボ 5φ穴用 ストレート 24mm

System
32
HAFELE

1451N



耐荷重
100kg

材質
スチール、
ニッケルメッキ



1パック4個入

棚ダボ 5φ穴用 5×8mm No.1

System
32
HAFELE

1452N



耐荷重
80kg

材質
スチール、
亜鉛メッキ



1パック4個入

棚ダボ 5φ穴用 5×8mm No.2

System
32
HAFELE

1453N



耐荷重
80kg

材質
スチール、
ニッケルメッキ



1パック4個入

棚ダボ 5φ穴用 5×8mm No.3

System
32
HAFELE

1454N



耐荷重
100kg

材質
スチール、
ニッケルメッキ



1パック4個入

棚ダボ 5φ穴用 5×8mm 平受 ニッケル

System
32
HAFELE

1455N



耐荷重
100kg

材質
スチール、
ニッケルメッキ



1パック4個入

棚ダボ 5φ穴用 5×8mm 平受 クリアー

System
32
HAFELE

1456C



耐荷重
60kg

材質
スチール・亜鉛メッキ
／プラスチック



1パック4個入

棚ダボ 5φ穴用 5×7mm 平受 ネジ穴 ホワイト

System
32
HAFELE

1457W



耐荷重
80kg

材質
プラスチック



1パック4個入

棚ダボ 5φ穴用 5×7mm 平受 ネジ穴 ブラウン

System
32
HAFELE

1457B



耐荷重
80kg

材質
プラスチック



1パック4個入

※耐荷重の数値は棚板に4個の棚ダボを取付け、均等に荷重を掛けた場合の1個あたりの値です。この商品は棚ダボに関するヨーロッパ安全規格 DIN EN17277をクリアしています。

HAFELE

アングルブラケット



1301W




1301B

付属ネジ：
Aトラスφ3×12mm

材質 プラスチック

取り付け簡単。軽量家具に！



ブラウン・ホワイト

品番	品名	1箱入数	バックサイズ W×H(mm)	JAN 49 54957
1301B	アングルブラケット ブラウン	5P	55×150	41301 6
1301W	アングルブラケット ホワイト	5P	55×150	21301 2



1パック4個入

コネクター 21×18 21×44

ダークブラウン・ホワイト

カバーキャップでネジが隠れてスッキリ！

取り付け簡単。軽量家具に



1302B




1302W



1303B


材質
プラスチック

付属ネジ：
皿タッピング
φ3.5×16mm



1パック4個入



品番	品名	1箱入数	バックサイズ W×H(mm)	JAN 49 54957
1302B	コネクター21×18 ダークブラウン	5P	55×150	41302 3
1302W	コネクター21×18 ホワイト	5P	55×150	21302 9
1303B	コネクター21×44 ダークブラウン	5P	85×150	41303 0
1303W	コネクター21×44 ホワイト	5P	85×150	21303 6



1320N

あらゆる厚さの背板に対応する頑丈な背板止めです
長円形ネジ穴により、±1mm上下調節できます
マルチクリップと組合せもOK！

使用例&応用例



マルチクリップと
組み合わせて



1パック2個入

付属ネジ：Aトラスφ4×16mm
皿タッピングφ4×12mm


材質 亜鉛ダイカスト

品番	品名	1箱入数	バックサイズ W×H(mm)	JAN 49 54957
1320N	RV-7D (背板止め) ニッケル	5P	85×150	61320 1

背板止め

ブラウン・ホワイト

軽量家具の背板止めに最適！



1321B



1321W

材質 プラスチック

付属ネジ：皿タッピングφ4×12mm
バインドφ4×16mm

品番	品名	1箱入数	バックサイズ W×H(mm)	JAN 49 54957
1321B	背板止め ブラウン	5P	55×150	41321 4
1321W	背板止め ホワイト	5P	55×150	21321 0

1パック2個入

HAFELE



HAFELE

Tノックコネクター



1310W

先にパーツをネジ止めしておく、
ドライバー1本で家具の組み上げができます!



解体も簡単なので、運搬がラクラクです

材質

プラスチック&スチール

付属ネジ:

(本体用) 皿タッピングφ4×25mm
(内部パーツ用) 皿タッピングφ4×20mm



1パック4個入




品番	品名	1箱入数	バックサイズ W×H(mm)	JAN 49 54957
1310W	Tノックコネクター ホワイト 5P	125×150	21310 4	

RVコネクター

HAFELE



1パック4個入



先にパーツをネジ止めしておく、
ドライバー1本で家具の組み上げができます!

解体も簡単なので、運搬がラクラクです

前後調節可能。金属なので頑丈です



1311N

付属ネジ:
(本体用) 皿タッピングφ4×25mm
(内部パーツ用) 皿タッピングφ4×20mm

材質 亜鉛ダイカスト & スチール

品番	品名	1箱入数	バックサイズ W×H(mm)	JAN 49 54957
1311N	RVコネクター ニッケル 5P	125×150	61311 9	


マルチクリップ



1312B

材質 プラスチック

付属ネジ:
皿タッピング
φ4×25mm



かみ合わせる部分のギザギザで板を固定

取り付け後に位置の微調節可能!

あらゆる方向からネジ止めできます


組み上げ、解体が簡単!!



1パック4個入

品番	品名	1箱入数	バックサイズ W×H(mm)	JAN 49 54957
1312B	マルチクリップ ブラック 5P	85×150	41312 2	

マルチクリップ 取り付け方
応用例




実際にシステム32を使って家具を作ってみましょう!

和室に置いてパソコンがピッタリ納まるテーブルラック

1 完成予想図


あくまで一例ですが、パソコンをピッタリ納めたいという方は多いようです。ここでは簡単なボックスタイプにしましたが、扉をつけて隠したり、プリンタを収納して上フタ式にしたり、スライドレールを使用してキーボードをテーブルの下に収納させたりなど発展性はたくさん考えられます。そこがシステム32の強みです。




2 板材カット案

ご自分でカットしても
ホームセンター等で
カットしてもらっても
OKです。
とにかく正確にサイズ
を出すことがポイント
です。


右図は
板厚 18 mm
サイズ 600×1820 mm
の板材、4枚から
カットした例です。




① & ⑥



② & ⑤




今回はラフィックスを使用します。





④ 裏面

20φ 掘込み穴



基本的には縦32mmピッチですが、外形を先に決めたため支障のない位置で調整しています。



(ラフィックスが、つば部分をのこして入りきる程度。)

20ミリ径の掘込み穴をあけます。難しいように思われるかもしれませんが、しっかり採寸すれば大丈夫! 深さはラフィックスが入りきれば若干深くてもOKです。

⑦ 裏面
×2枚




20φ 掘込み穴

③ 裏面×3枚


20φ 掘込み穴

採寸は穴あけゲージを使うと便利です!




システム32に必要な穴あけ加工のサイズ出しができます。プロの方にも便利なアイテムです。



① 32mmピッチの5φ穴




② ラフィックスの掘込み穴


③ スライド丁番
26mmカップの掘込み穴④ スライド丁番
35mmカップの掘込み穴

けがきは面倒ですが、穴の外形も線引きするとズレにくいぞ!

20φ穴



5φ穴



4 工具&穴あけ加工について

DIYでの木工を考えた場合のオススメの工具です。正確に穴あけできればシステム32は簡単に組立できますのでココがポイントです。
やっぱり道具は大事!

1. ドリルのビットは?

システム5φ穴の場合




ラフィックス、ミニフィックス等の掘込み穴の場合




2. 工具は?

とにかくまっすぐに穴を開けるのがポイントです!





必ずクランプで板を固定して加工しましょう!



3. ラフィックスの穴あけ時の注意!




ラフィックスは一度はめ込むと、抜けにくい構造になっています。必ず横からラフィックスを何度も当てながら入り切る掘込み深さまで穴あけ加工してください。





5 組立&設置について

1. 天板、地板、テーブル板、棚板をそれぞれ固定する位置にボルトをネジ止めます。

2. ラフィックスを加工した穴にセットしてドライバーで半回転させると固定されます。




2. 各パーツを順番に固定して、必要箇所にナイロンブッシュを打ち込んで、背板止めで背板を固定します。しっかり組み上がっているのを確認して完成です。




Q1. システム穴(5φ)の深さはどのくらい? また両方から使えますか?

システム穴に使用するボルトやダボ、ブッシュなどは最大で12mmあれば入ります。
12+α mmの深さで穴をあけてください。



両面から使うことももちろんできます。使用するボルト等に必要な深さを満たす板厚が必要になります。ラフィックスの場合は両面を一つのボルトで済ます両面タイプもご用意しています。





Q2. システム穴(5φ)は絶対に前記通りの位置でないとダメですか?

絶対を守る必要はありません。外形サイズが先に決まっている場合など工夫してサイズを決めてください。それぞれの決まったピッチを利用して金具が取付できるという規格ですので、使いたい金具のピッチと考え合わせてください。将来拡張する可能性も考慮すると良いかと思います。



Q3. 後列システム穴から奥までの距離は何mmにしたらいいですか?

側板の後列システム穴のセンターから奥までの距離?は特に規定しない事が多いです。上記の外形サイズに合わせる時などはこのサイズで調整するのがポピュラーです。ただ背板を止めるパーツはこの部分のサイズを37mmで設定してあるものが多いので背板を背板止めで固定したい場合はここを37mmで設計してください。




Q4. ラフィックス以外(ミニフィックス、スライド丁番等)の穴あけはどうしたらいいですか?

ミニフィックスの場合




スライド丁番の場合




Q5. 地板の金具は下向き? 上向き?

一般的には、天板&棚板は下からドライバーを回すように金具をセットし、地板だけ反対向きの上からネジを回すように取付けるのが一般的には多いパターンです。通常これは家具の設置&解体に便利のようにこの向きにしています。ただDIYで考えた場合一番下の段に金具を見せないようにしたり、ラフィックスで少し出っ張るのが(1.2mmのつば部分)イヤな場合、作例の様に下に持ってきて構いません。ただしその場合板の下面を揃えるとラフィックスが足の様に出っ張りますので床面への当りも考えて選択してください。(ミニフィックスはほぼフラットになります)



Q6. 奥行の深い家具を作りたい場合、ラフィックスやミニフィックスは前後2つで大丈夫ですか?

通常奥行が600mm程度以上の家具を製作される場合、奥行方向に3つ以上のラフィックスやミニフィックスで固定されるのをすすめます。その他重量物を乗せる場合も同様に金具の数を増やして設計してください。ラフィックス自体の耐荷重はデータ上80kg程度はありますが(ミニフィックスはさらに高耐荷重です)どの荷重試験でも板材が先に破損してしまいます。板材の強度、反りなども御考慮いただき余裕をもって金具を設定してください。



Q7. 板材・板厚はどのようにチョイスしたらいいですか?

ヨーロッパではシステム32の収納家具はパーティクルボードにメラミン加工をしたものが一般的です。反りにくい等の利点がありますが、ホームセンター等ではなかなか手に入りにくいかもしれません。大きな家具に御使用でない限りは一般的に入手しやすい材でできるだけ堅くて頑丈な材を選びましょう。板厚に関しては使用する金具の対応板厚に注意してチョイスしてください。

滑る

System
32

KAGU
収納家具PROJECT



NEW

AIWAのらくスルー収納 スライドレール

Slide Rail series for interior furniture

AIWAの、取付け簡単「スライドレール」。
用途や性能で選べる全4アイテムをラインナップ。
オプションパーツを使って、あらゆるニーズに対応。

※商品の詳細サイズはP75～P80をご覧ください。

ローラータイプ

引き出しの底に取り付ける、いちばんポピュラーなタイプ

Hettich



脱着可 片トラベル

25kg
耐荷重

ミニベアリングタイプ

前後どちらにも動く、両トラベルの小さいレール

HÄFELE



脱着不可 両トラベル

10kg
耐荷重

ベアリングタイプ

引き出しがまるまる出てくる、フルエクステンションタイプ

HÄFELE



脱着可 片トラベル

35kg
耐荷重

クアドロタイプ

システムキッチン等にも採用されている、
びっくりするほど動きのスムーズなスライドレール

Hettich



脱着可 片トラベル

25kg
耐荷重




ローラータイプ <1パック左右1セット>

引き出しの底に取り付ける、いちばんポピュラーなタイプ

脱着


持ち上げてローラーを
乗り越えさせると引き
抜くことができます



System
32

トラベル 片トラベル


25kg
耐荷重



材質 本体：スチール
エポキシ樹脂コーティング
ローラー：樹脂製


特長

●ローラーによる、最もポピュラーなスライド機構です。



取付けの流れ

寸法図を参考に、キャビネットと
引き出しのサイズを決定します。



※より詳しい取付方法をパッケージ内に添付してありますので、
実際の取り付け時にはそちらを参考にしてお取り付けください。



品番	品名	引き出し長さ 標準規定サイズ	スライド量	引き残し	一箱入数	パックサイズ(W×H)	JAN 49 54957
1100W	ローラータイプ底付250mm	250mm	165mm	85mm	10P	115mm×340mm	21100 1
1101W	ローラータイプ底付300mm	300mm	215mm	85mm	10P	115mm×390mm	21101 8
1102W	ローラータイプ底付350mm	350mm	265mm	85mm	10P	115mm×440mm	21102 5
1103W	ローラータイプ底付400mm	400mm	315mm	85mm	10P	115mm×490mm	21103 2
1104W	ローラータイプ底付450mm	450mm	355mm	95mm	10P	115mm×540mm	21104 9
1105W	ローラータイプ底付500mm	500mm	398mm	102mm	10P	115mm×590mm	21105 6
1106W	ローラータイプ底付550mm	550mm	440mm	110mm	10P	115mm×640mm	21106 3
1107W	ローラータイプ底付600mm	600mm	480mm	120mm	10P	115mm×690mm	21107 0


ミニベアリングタイプ <1バック左右1セット>

HÄFELE
ハーフェレ社

前後どちらにも動く、両トラベルの小さいレール

トラベル

片側



両トラベル

System
32

脱着

脱着できません


10kg

耐荷重

平(べた)置きの場合、
耐荷重は1/4になります

材質

本体：スチール／亜鉛メッキ





1/4

取付けの流れ

寸法図を参考に、キャビネットと
引き出しのサイズを決定します。

1


取付高さを確認して、
マークします。



必ず高さが左右同じで、
ともに水平であること!

2


レールをずらして、キャビネット
側から取り付けます。



キャビネット

3

レールをずらして、引き出し側
レールを取り付けます。



キャビネット


矢印の形の穴から
ネジ止めします。

スムーズに作動することを
確認してから
御使用ください。

※より詳しい取付方法をパッケージ内に添付してありますので、
実際の取り付け時にはそちらを参考にしてお取り付けください。

特長

●細くて、前後にスライド出来ます。



キャビネット

奥へスライド

前へスライド

キャビネット側
レール

●図のようなセッティングも出来る、
対応幅が広いレールです。



品番	品名	引き出し長さ 標準規定サイズ	スライド量	引き残り	一箱入数	バックサイズ(W×H)	JAN 49 54957
1120C	ミニベアリングタイプ 246mm	250～ 420mm	片側172 最大344mm	74mm	20P	55mm×320mm	91120 8
1121C	ミニベアリングタイプ 310mm	315～ 550mm	片側236 最大472mm	74mm	20P	55mm×385mm	91121 5




ベアリングタイプ <1パック1本>

HÄFELE
ハーフェレ社

引き出しがまるまる出てくる、フルエクステンションタイプ


脱着

脱着スイッチをスライドさせて引き抜くことができます



System
32


トラベル 片トラベル



35kg

耐荷重

650、700mmタイプは28kg




平(べた)置きの場合、
耐荷重は1/4になります

材質


本体：スチール／亜鉛メッキ

特長

- 引き出しが全部出てくるので、奥の物が取り出しやすい!



- 脱着スイッチにより重い物を収納していても、勢いで引き出しがはずれることはありません。




レールは1パック1本入です。
引き出しや取り付けのものに合わせて
複数本お買い求めください。

取付けの流れ


寸法図を参考に、キャビネットと
引き出しのサイズを決定します。

1

取付高さを確認して、
マークします。





まず引き出し側レールを
引き抜いてから
キャビネット側レールを
取り付けます。



必ず高さが左右同じで、
ともに水平であること!

2


引き出しに引き出し側レールを
ネジ止めします。



ピッタリ付ける

3

引き出しをまっすぐに
差し込みます。



キャビネット

スムーズに作動することを
確認してから御使用ください。

※より詳しい取付方法をパッケージ内に添付してありますので、
実際の取り付け時にはそちらを参考にしてお取り付けください。



品番	品名	引き出し長さ 標準規定サイズ	スライド量	引き残し	一箱入数	パックサイズ(W×H)	JAN 49 54957
1140C	ベアリングタイプ250mm	250mm	250mm	0mm	10P	70mm×325mm	91140 6
1141C	ベアリングタイプ300mm	300mm	300mm	0mm	10P	70mm×375mm	91141 3
1142C	ベアリングタイプ350mm	350mm	350mm	0mm	10P	70mm×425mm	91142 0
1143C	ベアリングタイプ400mm	400mm	400mm	0mm	10P	70mm×475mm	91143 7
1144C	ベアリングタイプ450mm	450mm	450mm	0mm	10P	70mm×525mm	91144 4
1145C	ベアリングタイプ500mm	500mm	500mm	0mm	10P	70mm×575mm	91145 1
1146C	ベアリングタイプ550mm	550mm	550mm	0mm	10P	70mm×625mm	91146 8
1147C	ベアリングタイプ600mm	600mm	600mm	0mm	10P	70mm×675mm	91147 5
1148C	ベアリングタイプ650mm	650mm	650mm	0mm	10P	70mm×725mm	91148 2
1149C	ベアリングタイプ700mm	700mm	700mm	0mm	10P	70mm×775mm	91149 9

クアドロタイプ <1パック左右1セット>


Hettich

ヘティヒ・インターナショナル

システムキッチン等にも採用されている、びっくりするほど動きのスムーズなスライドレール


脱着

力を入れて持ち上げると
取り付けブロックがはず
れて脱着できます



System
32

トラベル 片トラベル




取り付けブロック付き

材質


レール：スチール／亜鉛メッキ
スチールボール用ケージ：樹脂製

特長

●動きがとてもスムーズです。



●引き出し横面も
スッキリキレイ!




●引き出しの脱着も
カンタン!

取付けの流れ

寸法図を参考に、キャビネットと
引き出しのサイズを決定します。

1

取付高さを確認して、
マークします。




レールを取り付けます。

(全ての穴をネジ止める
必要はありません)

必ず高さが左右同じで、
ともに水平であること!

2




引き出し側に取り付けブロックを
ビス止めします。



ブロックの
表裏に注意!

3

引き出しをセットします。



スムーズに作動する
ことを確認してから
ご使用ください。

※より詳しい取付方法をパッケージ内に添付してありますので、
実際の取り付け時にはそちらを参考にしてお取り付けください。



品番	品名	引き出し長さ 標準規定サイズ	スライド量	引き残し	一箱入数	バックサイズ(W×H)	JAN 49 54957
1160N	クアドロタイプ300mm	290mm	234mm	56mm	10P	71mm×310mm	61160 3
1161N	クアドロタイプ350mm	340mm	272mm	68mm	10P	71mm×310mm	61161 0
1162N	クアドロタイプ400mm	390mm	310mm	80mm	10P	71mm×372mm	61162 7
1163N	クアドロタイプ450mm	440mm	348mm	92mm	10P	71mm×372mm	61163 4
1164N	クアドロタイプ500mm	490mm	386mm	104mm	10P	71mm×439mm	61164 1
1165N	クアドロタイプ550mm	540mm	436mm	104mm	10P	71mm×439mm	61165 8



オプションパーツ

いろんな所にスライドレールが付けられるベンリアイテム

スライドレール用直立ブラケット


スチール/メッキ仕上

レールを直立させて、水平なところに取り付けるためのブラケットです。




1200C

● 流し下のスライド棚に



● ポットや炊飯器の収納台に



テーブル裏に取り付けて
拡張テーブルにも・・・



1パック4枚入

品 番	品 名	一箱入数	パックサイズ(WxH)	JAN 49 54957
1200C	スライドレール用直立ブラケット	5P	85mm×150mm	91200 7

スライドレール用キーボードブラケット



スチール/メッキ仕上

テーブルの裏側などから、スライド台を吊り下げるためのブラケットです。



1201C

● パソコンのキーボードや
スキャナー等の収納台に



2種類の長さのブラケットで
計4段階に隙間を設定できます




1パック
大小各4枚入

品 番	品 名	一箱入数	パックサイズ(WxH)	JAN 49 54957
1201C	スライドレール用キーボードブラケット	3P	70mm×150mm	91201 4

取付ネジ (20本入)

スチール/メッキ仕上

各スライドレールパッケージには取付ネジは入っていません。板厚に合わせてお選びください。



1203N

1204N

1205N



● スライドレールやジョイント金具の取付に・・・

品 番	品 名	一箱入数	パックサイズ(WxH)	JAN 49 54957
1203N	皿タッピング3.5×12mm	20P	55mm×150mm	61203 7
1204N	皿タッピング3.5×16mm	20P	55mm×150mm	61204 4
1205N	皿タッピング3.5×20mm	20P	55mm×150mm	61205 1

あきらめて
いませんか？

こんな『悩み』＆『困ったな』

case
1

水蒸気のせいで
収納スペースに
ムダがいっぱい



スツキリ収納
便利棚

case
2



流し下の棚
手前の物が邪魔で
奥まで届かない！



奥まで楽々
収納じょうず

case
3

パソコンは置けても
キーボードが…
でも普段は
収納したい！



出し入れ自由
パソコン机に
早変わり

case
4

もっと使いやすく
て、便利な
収納が欲しい！！




理想の家具が
実現できる

すべてAIWAのスライドレールが解決！！



『スライドレール』の選び方

脱着



キャビネット側に固定されたレールから引き出し側レールが脱着できるかどうか。レールのタイプによって違います。

トラベル

<片トラベル>

納まった状態(軽くロックがかかっている状態)から引き出す方向が1方向に決まっているタイプです。

<両トラベル>

納まった状態から両方向にスライドするタイプです。


耐荷重

決められた耐荷重を守ってお使いください。特に長いサイズのリールでの先端部はおおむね荷重に弱いです。

規定以上の荷重を掛けた場合、引き出した時に垂れ下がってくる、スムーズに作動しなくなる、レールが壊れて落下する等の恐れがあります。ご注意ください。


引き出し長さ

キャビネット内に収まる部分の長さです。




スライド量

納まった位置から最大限スライドできる長さです。



引き残し

例えば300mmのリールで250mmのスライド量だとすると50mmは引き出しきれない部分があります。この長さを引き残しといいます。



どのタイプを選んだらいいの?


上の6つのスペックと性能の差を考えて、用途に合わせて選びましょう。

実際に使用する上での感覚上の性能を比較すると、差は次のようになっています。


◇性能(当社比)

- ローラータイプ
- ミニベアリングタイプ
- ベアリングタイプ
- クアドロタイプ

なめらかさ



耐久性



※あくまでも感覚上の比較です。データ化されたものではありません。

どのサイズを選んだらいいの?


基本的には引き出し長さと同じレールサイズを選びます。

(各種類とも引き出し長さが標準規定サイズの時、スライド量、引き残し等、表記通りのスペックになります。)

引き出し長さを標準規定サイズ以外にしたい場合は、右の表を参考にサイズを選んでください。

引き出し長さを標準規定サイズ以外にしたい場合

	標準規定サイズより引き出しが短い場合	標準規定サイズより引き出しが長い場合
●ローラータイプ	引き出しの短い分だけ引き残し小さくなります。(レールサイズ+3mm以上の奥行が必要です。)	引き出しの長い分だけ引き残しが大きくなります。(引き出し長さより大きいキャビネット奥行が必要になります。)
●ミニベアリングタイプ	引き出し長さの対応幅内で設定してください。引き出し長さによっては246mmと310mmのどちらのリールでもお使いいただけます。	
●ベアリングタイプ	引き出しの短い分だけキャビネットから余分に出てきます。	引き出しの長い分だけ引き残しが発生します。(引き出し長さより大きいキャビネット奥行が必要になります。)
●クアドロタイプ	引き出し長さが規定の長さより短い場合はお使いいただけません。御注意ください。	引き出しの長い分だけ取付時にレール自体を中にずらして取り付ける事になります。その場合、キャビネットに引き出しサイズ+23mm以上の奥行きが必要です。また長い分だけ引き残しが大きくなります。



製作例 1 キャビネットの外形サイズが決まっている場合

右図のような家具を製作すると仮定します。
板厚はすべて18mm。背板は裏から外付け。
引き出し2段。仕切板は無し。前板は前面をかくすようにし、
四方ともキャビネットより、2mmずつ小さくし、前板
同士の隙間も2mmとします。

製作手順

1 キャビネット内寸を計算します。

キャビネット内寸横幅 = $450 - (18 \times 2) = 414\text{mm}$

キャビネット内寸奥行 = $400 - (18 \times 2) = 364\text{mm}$

キャビネット内寸高さ = $500 - (18 \times 2) = 464\text{mm}$

$464 \div 2 = 232\text{mm}$ よって引き出し1個あたりのキャビネット内寸は、
 $414 \times 364 \times 232\text{mm}$ となります。

2 レールの種類を決めます。

仮にローラータイプを使うことにします。限られた内寸に納まる最大のレールのサイズは350mmですので、
使用レールはローラータイプ底付350mmになります。

3 引き出しの大きさを決めます。

図1を参考に考えていきます。

引き出し横幅はレールの厚みを引かないといけませんので、

引き出し横幅 = $414 - (12.5 \times 2) = 389\text{mm}$ となります。

引き出し奥行(引き出し長さ)は選択肢がいくつか出てきます。(図2参照)

・レールの標準規定サイズにあわせる場合。

引き出し奥行 = 350mm

引き残しはスペック通り85mmになります。

・キャビネット内寸一杯までとる場合。

引き出し奥行 = $364 - 3 = 361\text{mm}$ (3mmは余裕をみます。)

引き残しが $85 + (361 - 350) = 96\text{mm}$ となります。

引き出し高さを計算します。ローラータイプの場合、引き出し上部に
16mm以上クリアランスが必要です。(図3)また(図1)より引き出し下部
にも5mm以上余裕が必要です。よってここでは仮に上部に20mm、下部
に10mmクリアランスをとってみます。

よって 引き出し高さ = $232 - (20 + 10) = 202\text{mm}$ となります。







これで引き出しの大きさが決まりました。

前板は当初の設定から前板横幅 = $450 - (2 \times 2) = 446\text{mm}$

前板高さ = $500 \div 2 - 1 - 2 = 247\text{mm}$


(前板同士は2mm余裕を見ますので1枚
あたり1mm。プラス上下各2mmを
引きます)のもの2枚となります。

これで木材をカットする
ことができると思います。
各部のサイズを図4に
まとめてみます。



製作例2 収納するもの(引き出し)の大きさが決まっている場合

CDディスク(一応標準サイズ)を収納するキャビネットを製作します。ディスクは厚さ10mm、奥行125mm、高さ143mmです。このディスクを横に30枚、奥行方向に2列、引き出し一段で60枚収納でき、引き出し2段の家具にしたいとします。板厚はすべて15mm。背板は中に組み込み。仕切板は無し。前板は、四方ともキャビネットより、2mmずつ小さくし、前板同士の隙間も2mmとします。



製作手順

1 引き出し内寸&外寸を計算します。

まず内寸は

引き出し内寸横幅 = $10 \times 30 \text{枚} + \text{つかみ出す余裕} 10 = 310 \text{mm}$

引き出し内寸奥行 = $125 \times 2 \text{列} + \text{つかみ出す余裕} 10 = 260 \text{mm}$


引き出し内寸高さ = ここでは仮にCDの高さ143+余裕 ということで170mmに設定します。

よって引き出し内寸は $310 \times 260 \times 170 \text{mm}$ となります。

ここで引き出しの構造を考えてみます。

一般的には3方組みと4方組みがあります。(図6)3方組みの方が収納スペースが板厚分大きくとれますが、前板との取付や強度面では4方組みの方が有利です。ここでは加工のやりやすさを考えて4方組みという設定にしましょう。

図6




上記を踏まえて求めた内寸から外寸を計算すると

引き出し外寸横幅 = $310 + (15 \times 2) = 340 \text{mm}$

引き出し外寸奥行 = $260 + (15 \times 2) = 290 \text{mm}$

引き出し外寸高さ = $170 + 15 (\text{底板分}) = 185 \text{mm}$ になります。

図7



2 レールの種類を決めます。

CDディスクを取り出しやすい引き出しにしたいので引き残し

の無いベアリングタイプを使うことにします。重量的にもCD

ディスク1枚100g程度でするので引き出し1段につき6kgの割合重いものになります。ベアリングタイプならこの重量でもスムーズに軽く引き出せるでしょう。次にレールのサイズですが引き出し長さ(奥行)が290mmでするので250mmか300mmを考えてみます。(図7)レールサイズ250mmの場合引き残しが発生してきます。300mmの場合10mmだけ飛び出した形で出てきます。通常なら飛び出すと意匠的に問題ありますが、10mmだけですし何より取り出しやすさを優先してここでは仮にベアリングタイプ300mmを使用してみます。

3 キャビネットの大きさを決めます。

図8を参考に考えていきます。

まずはキャビネット内寸を設定します。

キャビネット内寸横幅 = $340 + (12.5 \times 2) = 365 \text{mm}$

キャビネット内寸奥行 = $300 + 3 = 303 \text{mm} (300 \text{mm} \text{レール} + \text{余裕} 3 \text{mm})$

高さは、ベアリングタイプの場合まっすぐ出てきますので引き出し高さ+余裕程度の設定で構いません。

仮に上下5mmづつ余裕をみて、引き出し一段分

高さ = $185 + (5 + 5) = 195 \text{mm}$ 2段分で390mmとします。

よってキャビネット外寸はそれぞれに板厚を足して

キャビネット外寸横幅 = $365 + (15 \times 2) = 395 \text{mm}$

キャビネット外寸奥行 = $303 + 15 = 318 \text{mm}$

キャビネット外寸高さ = $390 + (15 \times 2) = 420 \text{mm}$

になります。

前板は横幅は391mm、高さは

$420 \div 2 - 1 - 2 = 207 \text{mm}$ になります。

図8






図9



開く



What is Slide Choban?

スライド丁番とは、一言でいうと『フレームとカップをつなぐ2つのリンクの運動によって複雑な軌跡の開扉運動をする丁番』ということになります。

かなり難しい表現ですが従来の丁番よりも多くの優れた特長を持った丁番です。

① 丁番が外から見えない。

特に扉の多いシステムキッチンなどには最適です。

② 取付けたあとから扉の納まり具合を調整できる。

一般的には前後、左右。中には上下にも調整できるものもあります。

③ 扉を箱の外側に取付けることができる。

中に納めるタイプよりもすっきりしたデザインになります。

また厳密に扉のサイズを合わせなくてもよくなります。

④ 扉の取付けが早くて簡単。

あらかじめ扉と側板に本体をつけておくとドライバー1本で取付けできます。

以上の様な理由で現在収納丁番の約70%以上はスライド丁番が使われています。

AIWAスライド丁番シリーズでは、取り替え交換時のタイプ選びから、実際の取り付け方法等も詳しくパッケージで解説しています。また壊れたスライド丁番から、分かりやすくタイプ判別できる選びかたゲージもご用意しています。

今回、従来のATOM製品に加え、システムキッチン等に採用されている事の多い、ヘティヒ、ブルム両ブランドの新製品を新たにご用意しました。座金の取り付け位置が共通規格であるシステム32に対応したアイテムです！



(選びかたゲージ)




26 ミリカップ

※商品の詳細サイズはP81をご覧ください。

Hettich
ヘティヒ・インターナショナル
プレスカップ

NEW
System 32



品 番	品 名	1箱入数	バックサイズ W×H(mm)	JAN 49 54957
1027N	ヘティヒ スライド丁番 26mm 全かぶせ キャッチ付	5P	85×180	91027 9
1028N	ヘティヒ スライド丁番 26mm 半かぶせ キャッチ付	5P	85×180	91028 6
1029N	ヘティヒ スライド丁番 26mm インセット キャッチ付	5P	85×180	91029 3

材質 カップ&フレーム：スチール ニッケルメッキ仕上


ATOM
アトム・リビンテック
プレスカップ



品 番	品 名	1箱入数	バックサイズ W×H(mm)	JAN 49 54957
1021C	スライド丁番 26mm 全かぶせ キャッチ付	3P	100×160	91021 8
1022C	スライド丁番 26mm 全かぶせ キャッチ無	3P	100×160	91022 5
1023C	スライド丁番 26mm 半かぶせ キャッチ付	3P	100×160	91023 2
1024C	スライド丁番 26mm 半かぶせ キャッチ無	3P	100×160	91024 9

材質 カップ&フレーム：スチール ニッケルメッキ仕上

ATOM
アトム・リビンテック
樹脂カップ



品 番	品 名	1箱入数	バックサイズ W×H(mm)	JAN 49 54957
1021W	スライド丁番 26mm 全かぶせ キャッチ付	3P	100×160	21021 9
1022W	スライド丁番 26mm 全かぶせ キャッチ無	3P	100×160	21022 6
1023W	スライド丁番 26mm 半かぶせ キャッチ付	3P	100×160	21023 3
1024W	スライド丁番 26mm 半かぶせ キャッチ無	3P	100×160	21024 0
1025W	スライド丁番 26mm インセット キャッチ付	3P	100×160	21025 7
1026W	スライド丁番 26mm インセット キャッチ無	3P	100×160	21026 4

材質 カップ：プラスチック ・フレーム：スチール クロームメッキ仕上
※インセットのみ——・カップ：プラスチック ・フレーム：亜鉛合金 クロームメッキ仕上

※商品の詳細サイズはP82をご覧ください。


35 ミリカップ

blum ブルム

プレスカップ

NEW

System
32



ワンタッチ着脱タイプ



1051C
全かぶせ



1052C
半かぶせ



1053C
インセット

品 番	品 名	1箱入数	バックサイズ W×H(mm)	JAN 49 54957
1051C	ブルム スライド丁番 ワンタッチ 35mm 全かぶせ キャッチ付	5P	85×180	91051 5
1052C	ブルム スライド丁番 ワンタッチ 35mm 半かぶせ キャッチ付	5P	85×180	91052 2
1053C	ブルム スライド丁番 ワンタッチ 35mm インセット キャッチ付	5P	85×180	91053 9

材質 カップ&フレーム:スチール ニッケルメッキ仕上

Hettich
ヘティヒ・インターナショナル

プレスカップ

NEW

System
32



1054C
全かぶせ



1055C
半かぶせ



1056C
インセット

品 番	品 名	1箱入数	バックサイズ W×H(mm)	JAN 49 54957
1054C	ヘティヒ スライド丁番 35mm 全かぶせ キャッチ付	5P	85×180	91054 6
1055C	ヘティヒ スライド丁番 35mm 半かぶせ キャッチ付	5P	85×180	91055 3
1056C	ヘティヒ スライド丁番 35mm インセット キャッチ付	5P	85×180	91056 0

材質 カップ&フレーム:スチール ニッケルメッキ仕上

ATOM
アトム・リビンテック

プレスカップ



1031C・1032C
全かぶせ



1033C・1034C
半かぶせ



1035C・1036C
インセット

品 番	品 名	1箱入数	バックサイズ W×H(mm)	JAN 49 54957
1031C	スライド丁番 全かぶせ キャッチ付	3P	100×160	91031 7
1032C	スライド丁番 全かぶせ キャッチ無	3P	100×160	91032 4
1033C	スライド丁番 半かぶせ キャッチ付	3P	100×160	91033 1
1034C	スライド丁番 半かぶせ キャッチ無	3P	100×160	91034 8
1035C	スライド丁番 インセット キャッチ付	3P	100×160	91035 5
1036C	スライド丁番 インセット キャッチ無	3P	100×160	91036 2

材質 カップ&フレーム:スチール ニッケルメッキ仕上

※インセットのみ——・カップ:スチール ニッケルメッキ仕上 ・フレーム:亜鉛合金 ニッケルメッキ仕上




40 ミリカップ

※商品の詳細サイズはP83をご覧ください。

Hettich
ヘティヒ・インターナショナル
ダイカストカップ

NEW

System
32



ワンタッチ着脱タイプ



1047N
全かぶせ



1048N
半かぶせ



1049N
インセット

品 番	品 名	1箱入数	バックサイズ W×H(mm)	JAN 49 54957
1047N	ヘティヒ スライド丁番 ワンタッチ 40mm 全かぶせ キャッチ付	5P	85×180	61047 7
1048N	ヘティヒ スライド丁番 ワンタッチ 40mm 半かぶせ キャッチ付	5P	85×180	61048 4
1049N	ヘティヒ スライド丁番 ワンタッチ 40mm インセット キャッチ付	5P	85×180	61049 1

材質 カップ: 亜鉛合金 ニッケルメッキ仕上 ・ フレーム: スチール ニッケルメッキ仕上

ATOM
アトム・リビンテック

ダイカストカップ



1041N・1042N
全かぶせ



1043N・1044N
半かぶせ



1045N・1046N
インセット


品 番	品 名	1箱入数	バックサイズ W×H(mm)	JAN 49 54957
1041N	スライド丁番 全かぶせ キャッチ付	3P	100×160	61041 5
1042N	スライド丁番 全かぶせ キャッチ無	3P	100×160	61042 2
1043N	スライド丁番 半かぶせ キャッチ付	3P	100×160	61043 9
1044N	スライド丁番 半かぶせ キャッチ無	3P	100×160	61044 6
1045N	スライド丁番 インセット キャッチ付	3P	100×160	61045 3
1046N	スライド丁番 インセット キャッチ無	3P	100×160	61046 0

材質 カップ: 亜鉛合金 ニッケルメッキ仕上 ・ フレーム: スチール ニッケルメッキ仕上
※インセットのみ ― カップ&フレーム: 亜鉛合金 ニッケルメッキ仕上



スライド丁番の取り替え

- 1 壊れた丁番をもって
ホームセンターへ。



- 4 キャッチ付か無か？

丁番を開く時に硬いのがキャッチ付。抵抗なく
軽く開くのがキャッチ無しです。キャビネットを
調べて、マグネットキャッチやローラーキャッチ
等が使われていない場合は必ずキャッチ付をお
求め下さい。また、使われている場合にキャッチ
付を取り付けても、少し硬くはなりますが開閉
に支障はありません。

- 2 カップサイズをはかります。

▶ パッケージで



▶ 定規で



▶ 選ぴかたゲージで



- 3 かぶせをみます。

▶ パッケージで



▶ パッケージで



▶ 選ぴかたゲージで



は、こんな流れになります


5

パッケージをあけて
説明をよく読みます。




8

座金とカップを
別々に取り付けて...




6

以前付いていた丁番の
中心線をマークします。



9

扉と側板を合体!!




7

台紙の裏面を当ててマークした線
を合致させてその位置でのネジ穴
をマークします。もしくはパッケージ
に指定された座金の位置をマー
クします。



10

扉の傾き、すきまを
調整してできあがり。



鳴る



さわやかな音色でお客様をお迎えします。

多彩なタイプを揃えたチャイムシリーズです。

※商品の詳細サイズはP84をご覧ください。

キューブチャイム

品番	品名/カラー	1箱入数	1梱入数	JAN49 54957
010B	キューブチャイム ブルー	2P	30P	40010 8
010G	キューブチャイム グリーン	2P	30P	10010 7
010W	キューブチャイム ホワイト	2P	30P	20010 4

5センチ角キューブ。マンション等に最適な小型の玄関チャイムです。4本のアルミパイプがやさしい音色でお客様やご家族をお迎えします。

強力磁石でしっかり取り付けできます。

マンション等の鉄製ドアはそのまま、木製やアルミ製、ガラスドアなどは付属の鉄板プレートを使って取付できます。

本体サイズ：W50×D54×H132 (mm)

パイプ：アルミ製アルマイト仕上

本体：ポリプロピレン

バックサイズ：W100×H230 (mm)



010B



010G



010W

時代はこんなカタチかもしれません。

1

強力磁石でしっかり取付。

2

ドア専用チャイムです。

3

鉄扉はもちろんアルミ、木製ドアにもOK!



010B



010G



010W



切れにくい特殊糸を使用。
引っかかって切れても
交換可能です。

実物大

サイズ
80×40(mm)

強力マグネットでがっちり取りつきます。
木製・アルミ製扉にも専用プレートで対応できます。

振れ止めリングでパイプ
が扉に当たって傷つくの
を防ぎます。

パイプチャイム

品番	品名/カラー	1箱入数	1梱入数	JAN49 54957
021K	パイプチャイム 金色	2P	20P	30021 7
021L	パイプチャイム ラスタ	2P	20P	00021 6

長さの違う3つのパイプが奏でるさわやかな音色で
家族やお客様をやさしくお迎え。

強力磁石で取り付け簡単。

ドア・引戸どちらにも使用できます。

木製・アルミ製の扉にも対応の鉄板プレート付。

本体サイズ：W80×D100×H190 (mm)

パイプ：アルミ製アルマイト仕上

本体：ABS樹脂

バックサイズ：W200×H255 (mm)



アルミ製パイプ3本で
さわやかな音色を奏でます。

021L

021K

タウンチャイム

品番 品名/カラー 1箱入数 1梱入数 JAN 49 54957

020G	タウンチャイム GB	2P	20P	10020 6
020K	タウンチャイム 金色	2P	20P	30020 0
020W	タウンチャイム WB	2P	20P	20020 3

強力マグネットで取り付け簡単。

ドア・引戸兼用タイプ。

付属の接着テープ付鉄板プレートを使えば
アルミや木製の素材にもOK。

鳥の向きを変えてドア、引戸に対応できます。

本体サイズ：W56×D85×H135 (mm)

ベル・鳥：亜鉛ダイカスト/メッキ仕上

台座：ABS樹脂

バックサイズ：


W170×H255 (mm)



020W



020K



020G

マンションチャイム

品番 品名/カラー 1箱入数 1梱入数 JAN 49 54957

011G	マンションチャイム GB	2P	20P	10011 4
011W	マンションチャイム WB	2P	20P	20011 1

強力マグネットで面倒な取り付けなし。

オシャレなデザインは玄関のインテリアを引き立てます。

付属の接着テープ付鉄板プレートを使えば、アルミや
木の素材にも取付可能。ドア専用タイプです。

本体サイズ：W34×D81×H100 (mm)

本体：亜鉛ダイカスト/メッキ仕上

バックサイズ：W140×H230 (mm)



011W



011G



用心チャイム

品番 品名/カラー 1箱入数 1梱入数 JAN 49 54957

012G 用心チャイム 兼用 GB 2P 20P 10012 1

012W 用心チャイム 兼用 WB 2P 20P 20012 8

マグネット接合でそっと開いてもチャイムが鳴る、
用心に最適です。

アルミ建具にも取付出来ます。

本体サイズ：W55×D90×H135 (mm)

本 体：亜鉛ダイカスト/メッキ仕上

受・取付部品：亜鉛ダイカストor鉄板/メッキ仕上

バックサイズ：W120×H230 (mm)



012G



012W

シティチャイム

品番 品名/カラー 1箱入数 1梱入数 JAN 49 54957

015B シティチャイム ブラック 2P 30P 40015 3

015R シティチャイム レッド 2P 30P 70015 4

015W シティチャイム ホワイト 2P 30P 20015 9

シンプルでかわいいドア、引戸兼用チャイムです。

3色そろっていますのでインテリアにあわせてお選びください。

本体サイズ：W50×D115×H180 (mm)

本 体：亜鉛ダイカスト/塗装仕上

ツ ール：鉄板/塗装仕上

バックサイズ：

W140×H230 (mm)



015B

015R

サッシベル

品番 品名/カラー 1箱入数 1梱入数 JAN 49 54957

018G サッシベル GB 2P 20P 10018 3

018W サッシベル WB 2P 20P 20018 0

引き違い戸専用タイプです。

引戸の上ワクに当たるローラーにエラストマー樹脂を
使っていますので傷がつきません。

音を止めることもできます。

アルミ建具にも取り付けドリルタッピングビス付。

本体サイズ：W55×D63×H95 (mm)

本 体：亜鉛ダイカスト/メッキ仕上

回転ローラー：エラストマー樹脂

バックサイズ：W120×H230 (mm)



018G



018W



015W

エコーチャイム

品番 品名/カラー 1箱入数 1梱入数 JAN 49 54957

014G エコーチャイム GB 2P 10P 10014 5

シックで豪華な最高級玄関チャイムです。振子はゴム製で扉に傷をつけません。ドリルタッピングビスでサッシにも取付かんたん。音量調節も可能。ドア・引戸兼用タイプ。

本体サイズ：
W100×D155×H290 (mm)

本体：
亜鉛ダイカスト/メッキ仕上
ツル：鉄板/塗装仕上
振子：木製、ゴム製
パックサイズ：
W185×H275 (mm)



014G

ネックチャイム

品番 品名/カラー 1箱入数 1梱入数 JAN 49 54957

016B ネックチャイム ブラック 2P 30P 40016 0

016R ネックチャイム レッド 2P 30P 70016 1

016W ネックチャイム ホワイト 2P 30P 20016 6

室内、勝手口、門扉など、あなたのアイデアで
いろんな所にお使いいただけます。

本体サイズ：W50×D35×H60 (mm)
(チェーンは除く)

本 体：亜鉛ダイカスト/塗装仕上
チェーン：真鍮

パックサイズ：W90×H160 (mm)



016B

016R

016W



こんな扉に
こんなチャイム



でわかる対応表

～扉にあった取付方法のチャイムを
お選びください～



ドア用タイプ

マグネットタイプ



キューブチャイム



パックサイズ：
W100×H230 (mm)

マンションチャイム



パックサイズ：
W140×H230 (mm)



ドア・引戸兼用タイプ



ネジ止めタイプ



エコーチャイム



パックサイズ：
W185×H275 (mm)

用心チャイム



パックサイズ：
W120×H230 (mm)

シティチャイム



パックサイズ：W140×H230 (mm)

マグネットタイプ



パイプチャイム



パックサイズ：W200×H255 (mm)

タウンチャイム



パックサイズ：W170×H255 (mm)



引戸用タイプ

ネジ止めタイプ



サッシベル



パックサイズ：W120×H230 (mm)

取付不要タイプ

ネックチャイム



パックサイズ：W90×H160 (mm)

掛

ける

使い方いろいろ、取付場所いろいろ用途にあわせてお選びください。
耐久性の高いフックシリーズです。

※商品の詳細サイズはP84～P86をご覧ください。



特殊ネジ止 フックシリーズ

HOOK SERIES

石コウボードにガッチリネジ止できるシリーズです。
もちろん板壁も対応できます。



ミニフック



047G

品番 品名/カラー 1箱入数 JAN49 54957

047G ミニフック GB 5P 10047 3

047W ミニフック WB 5P 20047 0

1パック2個入。耐荷重4Kg
パックサイズ W65×H110 (mm)
本体：亜鉛ダイカスト/メッキ仕上
ネジ：鉄(特殊焼入)

F1フック



048W

品番 品名/カラー 1箱入数 JAN49 54957

048B F1フック ブラック 5P 40048 1

048W F1フック ホワイト 5P 20048 7

1パック2個入。耐荷重3Kg
パックサイズ W55×H160 (mm)
本体：ABS樹脂
フック：ステンレスSUS304
ネジ：鉄(特殊焼入)

F2フック



049B

品番 品名/カラー 1箱入数 JAN49 54957

049B F2フック ブラック 5P 40049 8

049G F2フック GB 5P 10049 7

049W F2フック WB 5P 20049 4

耐荷重6Kg
パックサイズ W80×H160 (mm)
本体：亜鉛ダイカスト/メッキ仕上
ネジ：鉄(特殊焼入)

メガフック



2002W



品番 品名/カラー 1箱入数 JAN49 54957

2002W メガフック ホワイト 5P 22002 7

耐荷重10Kg
パックサイズ W80×H180 (mm)
本体：ABS樹脂
フック：ステンレスSUS304
ネジ：鉄(特殊焼入)

新機構
PAT

特殊ネジを石コウボードに
平行にネジ止めします。



このビスを締めると、壁
の中でネジが開いて左右
につばります。

石コウボードにガッチリネジ止でき、ピン止、針止より強く取り付けます。
またネジの太さが2mmと細いので、はずしても穴が目立ちません。



取りはずしても
穴が小さく目立ちません。【特殊ネジ実物大】



HOOK





ピン止 フックシリーズ

HOOK SERIES

手で押すか、木槌等で軽く叩くだけで
かんたんに取付できるシリーズです。

ウッドフック

品番 品名/カラー 1箱入数 JAN49 54957

2004B	ウッドフック アーチ ブラウン	5P	42004 5
2004W	ウッドフック アーチ ナチュラル	5P	22004 1
2005B	ウッドフック 角 ブラウン	5P	42005 2
2005W	ウッドフック 角 ナチュラル	5P	22005 8

1パック2個入。
耐荷重:1.5Kg
バックサイズ W80×H180 (mm)
本体:天然木/フック・クギ:ステンレス



2004W
アーチ ナチュラル



2005B
角 ブラウン

Yフックピン止

品番 品名/カラー 1箱入数 JAN49 54957

072G	Yフック ピン止 GB	5P	10072 5
072W	Yフック ピン止 WB	5P	20072 2

2本ピンで石コウボード、中空壁にがっちり
とまります。
耐荷重:1Kg
バックサイズ W65×H110 (mm)
亜鉛ダイカスト/メッキ仕上



072W

ステンレスピンフック

品番 品名/カラー 1箱入数 JAN49 54957

095B	ステンレス ピンフック ブラック	5P	40095 5
095W	ステンレス ピンフック ホワイト	5P	20095 1

1パック2個入。
フックにステンレスを使っていますので、水にも強く頑丈
です。ピンがまっすぐ入るように、頭の形を工夫しています。
耐荷重:1Kg
バックサイズ W55×H160 (mm)
本体:ABS樹脂/フック・針:ステンレスSUS304



095W

飾りフック No.2・5・6・8

品番 品名 1箱入数 JAN49 54957

066G	飾りフック No.2	5P	10066 4
067G	飾りフック No.5	5P	10067 1
068G	飾りフック No.6	5P	10068 8
069G	飾りフック No.8	5P	10069 5

両面テープを貼ってから釘を打ちます。
取付けかんたんの軽量用フックです。
耐荷重:テープのみ0.5kg
テープと釘1Kg
バックサイズ W65×H110 (mm)
本体:亜鉛ダイカスト/メッキ仕上
フック:鉄板/メッキ仕上



066G
No.2



067G
No.5



068G
No.6



069G
No.8

ピンフック

品番 品名/カラー 1箱入数 JAN49 54957

060G	ピンフック ミラー	5P	10060 2
061G	ピンフック クラウン	5P	10061 9
094A	ピンフック セントク	5P	50094 5
094W	ピンフック シルバー	5P	20094 4

1パック2個入。石コウボード壁に、取付簡単な
シンプルなフックです。
耐荷重:0.5kg
バックサイズ
060G・061G/ W65×H110 (mm)
094A・094W/ W55×H160 (mm)
亜鉛ダイカスト/メッキ仕上



060G



094W

クロックフック

品番 品名/カラー 1箱入数 JAN49 54957

2001W	クロックフック ホワイト	5P	22001 0
-------	--------------	----	---------

時計に最適なフックです。
石コウボード、板壁に時計をピタッと取り付け
できます。
耐荷重:2kg
バックサイズW80×H160 (mm)
フック:亜鉛ダイカスト/メッキ仕上
プレート部:ステンレスSUS304
クギ:ステンレスSUS304



2001W

プッシュフック

品番 品名/カラー 1箱入数 JAN49 54957


2003B	プッシュフック ブラック	5P	42003 8
2003W	プッシュフック ホワイト	5P	22003 4

1パック2個入。
小さいファッション時計等に最適なフックです。
押すだけですので取付けカンタンです。
石コウボード、板壁にピタッと取り付けできます。
耐荷重:1kg
バックサイズ W55×H160 (mm)
本体:ナイロン/クギ:ステンレスSUS304



2003W





ネジ止・ピン止兼用 フックシリーズ

HOOK SERIES

ネジとピン両方パッケージしていますので、
石コウボード・板壁、どちらにも対応しています。



ステンレスAフック

品番 品名/カラー 1箱入数 JAN49 54957

090B ステンレス Aフック ブラック 5P 40090 0

090W ステンレス Aフック ホワイト 5P 20090 6



090W

1パック2個入。
カレンダー、額など小物のフックに便利な
クギ、ネジ兼用タイプです。
フック、クギ、ネジともに水気に強いステンレス製。
耐荷重：ネジ止2Kg クギ止1.5Kg
バックサイズ W80×H180 (mm)
本 体：ABS樹脂
フック・クギ・ネジ：ステンレスSUS304



092W

V2フック

品番 品名/カラー 1箱入数 JAN49 54957

092G V2フック GB 5P 10092 3

092W V2フック WB 5P 20092 0

2本止タイプです。
もちろんネジ、ピンとも付属しています。
がっちり止まります。
耐荷重：ネジ止4kg、ピン止 (合板) 2Kg
ピン止 (石コウボード) 1Kg
バックサイズ W80×H160 (mm)
垂鉛ダイカスト/メッキ仕上

V1フック

品番 品名/カラー 1箱入数 JAN49 54957

091B V1フック ブラック 5P 40091 7

091G V1フック GB 5P 10091 6

091K V1フック ゴールド 5P 30091 0

091W V1フック WB 5P 20091 3



091G

ピンかネジか場所によって選べる兼用タイプです。
壁の材質がわからなくてもこれひとつで安心です。
耐荷重：ネジ止2Kg、ピン止 (合板) 1Kg
ピン止 (石コウボード) 0.5Kg
バックサイズ W65×H110 (mm)
垂鉛ダイカスト/メッキ仕上



HOOK





054W

ジグソーフック

PAT

品番 品名/カラー 1箱入数 JAN49 54957

054B ジグソーフック ブラック 5P 40054 2

054W ジグソーフック ホワイト 5P 20054 8

ジグソーパズル・アートパネル・ポर्टレート・木製箱などが壁にピッタリ取り付けできます。シンプルでおしゃれなフックです。

耐荷重：1.5Kg

バックサイズ W80×H160 (mm)

本体：ABS樹脂

プレート部：ステンレスSUS304


12パック付のハングシートもご用意しております。




～開発者コメント～

ジグソーパズルやアートパネルなどをインテリアの一部として見ると、どうしても壁にピッタリついてほしかったんです。で極力フックが目立たない...作ってみると木箱の小物入れなんか石コウボード壁に付くというおまけもありました。


取付方法



①フレーム等に裏からネジ止めします。



ひもで掛けることもできます。




②位置を決めて壁にピンを打ち込みます。(ネジ止めもできます。)

③フタをつけて完成です。

専用ピン付 万能タイプ

HOOK SERIES

木ネジとピンに加えてコンクリート、タイル用の専用ピンもパッケージしています。



コンクリートフック

品番 品名/カラー 1箱入数 JAN49 54957

089B ステンレスコンクリートフック ブラック 5P 40089 4

089W ステンレスコンクリートフック ホワイト 5P 20089 0



089W

1パック2個入。

コンクリート、タイル、石コウボード、板壁なんでもOKの万能フックです。


おまけにステンレスだからサビにも強い。

耐荷重：ピン・クギ止1.5Kg、ネジ止2Kg

バックサイズ W80×H180 (mm)

本体：ABS樹脂

フック：ステンレスSUS304



①コンクリート、②タイル、③石コウボード、④板壁、いろんな壁に対応できます。



ネジ止フックシリーズ

HOOK SERIES

木材壁にがっちり取付できる、ベーシックな金属フックシリーズです。



Oフック



070G

品番	品名/カラー	1箱入数	JAN49 54957
----	--------	------	-------------

070G	Oフック GB	5P	10070 1
------	---------	----	---------

070W	Oフック WB	5P	20070 8
------	---------	----	---------

シンプルなデザインの小型フックです。

耐荷重: 2Kg

バックサイズ W65×H110 (mm)

亜鉛ダイカスト/メッキ仕上



073W

回転Lフック

品番	品名/カラー	1箱入数	JAN49 54957
----	--------	------	-------------

073G	回転Lフック GB	5P	10073 2
------	-----------	----	---------

073W	回転Lフック WB	5P	20073 9
------	-----------	----	---------

使わない時はフックが倒れてじゃまになりません。

耐荷重: 2Kg

バックサイズ W65×H110 (mm)

亜鉛ダイカスト/メッキ仕上

Yフックネジ止



071G

品番	品名/カラー	1箱入数	JAN49 54957
----	--------	------	-------------

071G	Yフック ネジ止 GB	5P	10071 8
------	-------------	----	---------

071W	Yフック ネジ止 WB	5P	20071 5
------	-------------	----	---------

ちょっとした帽子掛などに。ネジでがっちり止まります。

耐荷重: 2Kg

バックサイズ W65×H110 (mm)

亜鉛ダイカスト/メッキ仕上



074W

回転Uフック

品番	品名/カラー	1箱入数	JAN49 54957
----	--------	------	-------------

074G	回転Uフック GB	5P	10074 9
------	-----------	----	---------

074W	回転Uフック WB	5P	20074 6
------	-----------	----	---------

フックがU字型でひも状のものも安定します。

使わない時は左右に倒れます。

耐荷重: 2Kg

バックサイズ W65×H110 (mm)

亜鉛ダイカスト/メッキ仕上

Wフックネジ止



075G

品番	品名/カラー	1箱入数	JAN49 54957
----	--------	------	-------------

075G	Wフック ネジ止 GB	5P	10075 6
------	-------------	----	---------

2段フックです。上のフックがはねあがって、下のフックからの抜け落ちを防ぎます。

耐荷重: 2Kg

バックサイズ W65×H110 (mm)

亜鉛ダイカスト/メッキ仕上





077G

Hフック

品番 品名/カラー 1箱入数 JAN49 54957

077G Hフック GB 5P 10077 0

077K Hフック ゴールド 5P 30077 4

077W Hフック WB 5P 20077 7

房掛タイプのフックです。
カーテンはもちろん、いろんな用途にどうぞ。
耐荷重:1Kg
バックサイズ W65×H110 (mm)
亜鉛ダイカスト/メッキ仕上



回転ロングフック

品番 品名/カラー 1箱入数 JAN49 54957

079G ロングフック GB 5P 10079 4

079W ロングフック WB 5P 20079 1

左右に倒れて、しかも長い。
ハンガーなどたくさん掛かります。
耐荷重:3Kg
バックサイズ W80×H160 (mm)
亜鉛ダイカスト/メッキ仕上



079W



081W

回転ホールドフック

品番 品名/カラー 1箱入数 JAN49 54957

081B ホールドフック ブラック 5P 40081 8

081W ホールドフック ホワイト 5P 20081 4

フックを手前に引きながら廻すと縦にも横にも使えます。
ラケットなど棒状のものも簡単にホールドできます。
耐荷重:3Kg
バックサイズ W80×H160 (mm)
亜鉛ダイカスト/メッキ仕上
フック部分:ビニールコーティング



080W

回転Kフック

品番 品名/カラー 1箱入数 JAN49 54957

080G Kフック GB 5P 10080 0

080W Kフック WB 5P 20080 7

上のフックは帽子やコートなど、
下には鞆などいろいろ掛かります。
上のフックは左右に倒れます。
また先端が木玉になっているので安全です。
耐荷重:3Kg
バックサイズ W80×H160 (mm)
フック先端:木玉
本体:亜鉛ダイカスト/メッキ仕上

HOOK



ネジ止フックシリーズ

HOOK SERIES

木材壁にがっちり取付できる、ベーシックな金属フックシリーズです。



100W

ステンレスJフック

品番 品名/カラー 1箱入数 JAN49 54957

100W ステンレスJフック ホワイト 5P 20100 2

ステンレス製ですので水まわりでも安心です。

耐荷重: 2Kg

バックサイズ W55×H160 (mm)

ステンレスSUS304



052W

バーフック 可動式

品番 品名/カラー 1箱入数 JAN49 54957

052W バーフック可動式 クローム 3P 20052 4

洋服ダンスの中などハンガーの仮掛けに最適です。
使わない時は倒せてじゃまになりません。

耐荷重: 2Kg

バックサイズ W70×H235 (mm)

バー: 鋼/クロームメッキ、径7mm、

座: ABS樹脂



055G

ネジコミフック

品番 品名/カラー 1箱入数 JAN49 54957

055G ネジコミフック GB 5P 10055 8

055W ネジコミフック WB 5P 20055 5

ネジ足タイプでドライバーなしで取り付けできます。
洋風の額受けにも使えます。

耐荷重: 1Kg

バックサイズ W55×H160 (mm)

亜鉛ダイカスト/メッキ仕上

ネジ: ステンレス製インサート



053W

バーフック 固定式

品番 品名/カラー 1箱入数 JAN49 54957

053W バーフック固定式 クローム 3P 20053 1

ハンガー掛けに最適です。

あなたのアイデアでいろんな用途にお使いください。

耐荷重: 2Kg

バックサイズ W70×H235 (mm)

鋼/クロームメッキ、径6mm



ひっかけ フックシリーズ

HOOK SERIES

かもい、なげしに対応します。
上面にしか傷がつかないので安心です。



050W

かもいミニフック

品番 品名/カラー 1箱入数 JAN49 54957

050B かもいミニフック ブラック 5P 40050 4

050W かもいミニフック ホワイト 5P 20050 0

1パック2個入。
かもい・フスマのサン・窓枠などに最適なフックです。
耐荷重：0.5Kg
バックサイズ W65×H110 (mm)
本体：ABS樹脂 フック：ステンレスSUS304



かもい掛・なげし掛

品番 品名/カラー 1箱入数 JAN49 54957


062G かもい掛 菱座 GB 5P 10062 6

063G かもい掛 角座 GB 5P 10063 3

064G なげし掛 菱座 GB 5P 10064 0

065G なげし掛 角座 GB 5P 10065 7

鴨居や長押にちょっとした小物を掛けるのに
便利です。
耐荷重：0.5kg
バックサイズ W65×H110 (mm)
本体：亜鉛ダイカスト/メッキ仕上
フック：鉄板/メッキ仕上



096W

ステンレス ひっかけフック

品番 品名/カラー 1箱入数 JAN49 54957

096W ステンレス ひっかけフック 白 5P 20096 8

本体がステンレスなので丈夫です。
木玉を使っているのでコート掛に最適。
2段フックですので小物も掛かります。
もちろん鴨居、長押兼用タイプです。
耐荷重：5Kg
バックサイズ W110×H180 (mm)
木玉：天然木
フック本体：ステンレスSUS304

Wフックひっかけ式

品番 品名/カラー 1箱入数 JAN49 54957

076G Wフック 兼用 GB 5P 10076 3



076G

鴨居、長押兼用タイプです。
2段フックで便利です。
耐荷重：1Kg
バックサイズ W65×H110 (mm)
本体：亜鉛ダイカスト/メッキ仕上
引掛け部：鉄板/メッキ仕上



マグネットフック

HOOK SERIES



097W

角型マグネットフック

品番 品名/カラー 1箱入数 JAN49 54957

097B 角型マグネットフック 黒 5P 40097 9

097W 角型マグネットフック 白 5P 20097 5

強力磁石で取付便利なフックです。
付属プレートを使えば磁石のきかないところもOK。
耐荷重：1Kg バックサイズ W80×H180 (mm)
本体：ABS樹脂

吸盤フック

HOOK SERIES



098W

回転キューバンフック

品番 品名/カラー 1箱入数 JAN49 54957

098B 回転キューバンフック 黒 5P 40098 6

098W 回転キューバンフック 白 5P 20098 2

平らな面に強く押し付けるだけでとりつきます。
フックがくるくる廻るので、向きを気にせず
とりつけてください。
耐荷重：0.5kg バックサイズ W80×H180 (mm)
本体：ABS樹脂 吸盤：塩化ビニール



壁


はいろいろ、

★用途・壁・取り付け方法など、適合するフックをお選びください。

石コウボード

針を刺すと白い粉がついてくる壁です。

ピン止や特殊ネジタイプを…



▼ 取付方法 ▼



特殊ネジ



ピン止



ネジ・ピン兼用




ネジ止

石コウボードの裏のさんの部分のみ適合します。

板 壁


さんなどの部分にはネジ止で…
中空の薄い壁にはピン止タイプを…




▼ 取付方法 ▼



特殊ネジ



ピン止



ネジ・ピン兼用



ネジ止




吸 盤


凹凸の全くない平らな面に限って、シールを貼ってから取り付けできます。

かもい・なげし


かもい、なげしそれぞれ対応のタイプを…
兼用もあります。



▼ 取付方法 ▼




ひっかけ



ピン止

正面にピンを打てますが板が割れる恐れがあります。



ネジ・ピン兼用

正面に下穴をあけてネジ止できますが大きな穴があいてしまいます。



ネジ止

正面に下穴をあけてネジ止できますが大きな穴があいてしまいます。



吸 盤

凹凸の全くない平らな面に限って、シールを貼ってから取り付けできます。




フック


もいろいろ。

コンクリート壁

コンクリート対応タイプを…
専用ピンを打ち込みます。



▼ 取付方法 ▼



専用ピン



ドリルで下穴を
あけ、アンカー
プラグを埋め込
んでからネジ止
できます。

ネジ・ピン兼用



ネジ止




吸 盤


凹凸の全くない
平らな面に限っ
て、シールを貼
ってから取り付
けられます。

タイル


タイル対応のタイプを…
専用ピンをタイルのすき間(目地)
に打ち込みます。



▼ 取付方法 ▼



専用ピン



ドリルで下穴を
あけ、アンカー
プラグを埋め込
んでからネジ止
できます。

ネジ・ピン兼用



ネジ止




吸 盤

目地にドリルで
下穴をあけ、ア
ンカープラグを
埋め込んでから
ネジ止できま
す。

シール等を貼っ
てから取り付け
できます。

スチール家具

工具いらずで簡単に取り付けで
きます。



▼ 取付方法 ▼



マグネット



吸 盤

撮む

アイコンで取付け方法がわかります。



木ネジ止タイプ

取手にあいた穴を使って
表側から木ネジで固定し
ます。



ナット止タイプ

穴に糸ネジを差し
込んでナットで固定
した後、糸ネジを切
ります。



裏ビス止タイプ

扉の裏側からビスで止めます。

パッケージサイズはカラー表示で分類されています。

S

サイズ

55×160mm
1箱5パック入

S'

サイズ

55×160mm
1箱3パック入

※商品の詳細サイズは
P87～P88をご覧ください。

ディズニー陶器つまみシリーズ



NEW



ブルー



550B

551B

551G

グリーン



550G

ウッドつまみシリーズ



グレー

550L

551L



550N

551N

ナチュラル

シェル引手&カード引手



554C

554G

555C



陶器ツマミシリーズ



ベリー

チェック



S

サイズ 55×160mm
1箱5パック入

品 番	品 名 / カラー	JAN49 54957
547A	ディズニー陶器ツマミ 38mm Mickey-1	50547 6
547B	ディズニー陶器ツマミ 38mm Mickey-2	40547 9
547C	ディズニー陶器ツマミ 38mm Mickey-3	90547 4
548A	ディズニー陶器ツマミ 38mm Minnie-1	50548 3
549A	ディズニー陶器ツマミ 38mm Pooh-1	50549 0
549B	ディズニー陶器ツマミ 38mm Pooh-2	40549 3
549C	ディズニー陶器ツマミ 38mm Pooh-3	90549 8
550B	ウッドツマミ 30mm ブルー	40550 9
550G	ウッドツマミ 30mm グリーン	10550 8
550L	ウッドツマミ 30mm グレー	00550 1
550N	ウッドツマミ 30mm ナチュラル	60550 3
551B	ウッドツマミ 40mm ブルー	40551 6
551G	ウッドツマミ 40mm グリーン	10551 5
551L	ウッドツマミ 40mm グレー	00551 8
551N	ウッドツマミ 40mm ナチュラル	60551 0
552B	陶器ツマミ 32mm ベリー	40552 3
552C	陶器ツマミ 32mm チェック	90552 8
552E	陶器ツマミ 32mm テキスト	80552 1
552G	陶器ツマミ 32mm テキストリング	10552 2
552K	陶器ツマミ 32mm シンギングバード	30552 6
552L	陶器ツマミ 32mm リーフ	00552 5
552N	陶器ツマミ 32mm リトルリープス	60552 7
552R	陶器ツマミ 32mm ローズマリー	70552 4
553B	陶器ツマミ 38mm ベリー	40553 0
553C	陶器ツマミ 38mm チェック	90553 5
553E	陶器ツマミ 38mm テキスト	80553 8
553G	陶器ツマミ 38mm テキストリング	10553 9
553K	陶器ツマミ 38mm シンギングバード	30553 3
553L	陶器ツマミ 38mm リーフ	00553 2
553N	陶器ツマミ 38mm リトルリープス	60553 4
553R	陶器ツマミ 38mm ローズマリー	70553 1
554C	シェル引手 82mm クローム	90554 2
554G	シェル引手 82mm GB	10554 6
555C	カード引手 小 クローム	90555 9
726K	セリカ応用引手 70mm SG	30726 1
726W	セリカ応用引手 70mm WB	20726 4
727K	セリカ応用引手 85mm SG	30727 8
727W	セリカ応用引手 85mm WB	20727 1
728K	セリカ応用引手 105mm SG	30728 5
728W	セリカ応用引手 105mm WB	20728 8


セリカ応用引手




PCスタートツマミ



円筒ツマミ




PC丸玉ツマミ・PC金線ツマミ



PC木目ツマミ



PCツマミ




PCクロームツマミ



PCプッシュツマミ



白木ツマミシリーズ



360N~365Nは裏ビス止。366Nのみナット止。



No.350プッシュツマミ




No.300プッシュツマミ



コスモツマミシリーズ

裏ビス止。ナット止どちらでも取付できます。



TAMAツマミ



真鍮ホームツマミ



S

サイズ
55×160mm
1箱5パック入

S'

サイズ
55×160mm
1箱3パック入

品番	品名/カラー	JAN49 54957
208G	円筒ツマミ 18mm GB	10208 8
208W	円筒ツマミ 18mm WB	20208 5
220G	円筒ツマミ 20mm GB	10220 0
220W	円筒ツマミ 20mm WB	20220 7
222G	円筒ツマミ 22mm GB	10222 4
222W	円筒ツマミ 22mm WB	20222 1
225G	円筒ツマミ 25mm GB	10225 5
225W	円筒ツマミ 25mm WB	20225 2

品番 品名/カラー JAN49 54957

258B	PCスターツマミ 22mm ブラック	40258 4
258W	PCスターツマミ 22mm ホワイト	20258 0
259E	PCスターツマミ 35mm チーク	80259 9
259W	PCスターツマミ 35mm ナラ	20259 7
260E	PCスターツマミ 45mm チーク	80260 5
260W	PCスターツマミ 45mm ナラ	20260 3
261B	PC丸玉ツマミ 20mm オーク	40261 4
261W	PC丸玉ツマミ 20mm ナラ	20261 0
262B	PC金線ツマミ 21mm	40262 1
263B	PC木目ツマミ 30丸 ローズ	40263 8
263E	PC木目ツマミ 30丸 茶	80263 6
263W	PC木目ツマミ 30丸 白木	20263 4
264B	PC木目ツマミ 40丸 ローズ	40264 5
264E	PC木目ツマミ 40丸 茶	80264 3
264W	PC木目ツマミ 40丸 白木	20264 1
266B	PCツマミ 20mm ブラック	40266 9
266W	PCツマミ 20mm ホワイト	20266 5
267B	PCクロームツマミ 30丸 茶	40267 6
267W	PCクロームツマミ 30丸 白	20267 2
268B	PCクロームツマミ 40丸 茶	40268 3
268W	PCクロームツマミ 40丸 白	20268 9
330K	PCプッシュツマミ 金色	30330 0
330W	PCプッシュツマミ WB	20330 3
331A	No.300プッシュツマミ 30mm セントク	50331 1
331G	No.300プッシュツマミ 30mm GB	10331 3
331K	No.300プッシュツマミ 30mm 金消し	30331 7
331W	No.300プッシュツマミ 30mm WB	20331 0
332A	No.350プッシュツマミ 35mm セントク	50332 8
332G	No.350プッシュツマミ 35mm GB	10332 0
332K	No.350プッシュツマミ 35mm 金消し	30332 4
332W	No.350プッシュツマミ 35mm WB	20332 7
360N	白木ボタンツマミ 30mm	60360 8
361N	白木ボタンツマミ 40mm	60361 5
362N	白木丸玉ツマミ 20mm	60362 2
363N	白木丸玉ツマミ 25mm	60363 9
364N	白木丸玉ツマミ 30mm	60364 6
365N	白木カップツマミ 35mm	60365 3
366N	白木下り	60366 0
418B	コスモツマミ 18mm ブラック	40418 2
418G	コスモツマミ 18mm GB	10418 1
418K	コスモツマミ 18mm SG	30418 5
418W	コスモツマミ 18mm WB	20418 8
421B	コスモツマミ 21mm ブラック	40421 2
421G	コスモツマミ 21mm GB	10421 1
421K	コスモツマミ 21mm SG	30421 5
421W	コスモツマミ 21mm WB	20421 8
425B	コスモツマミ 25mm ブラック	40425 0
425G	コスモツマミ 25mm GB	10425 9
425K	コスモツマミ 25mm SG	30425 3
425W	コスモツマミ 25mm WB	20425 6
518B	TAMAツマミ 18mm ブラック	40518 9
518C	TAMAツマミ 18mm クローム	90518 4
518K	TAMAツマミ 18mm ゴールド	30518 2
521B	TAMAツマミ 21mm ブラック	40521 9
521C	TAMAツマミ 21mm クローム	90521 4
521K	TAMAツマミ 21mm ゴールド	30521 2
524B	TAMAツマミ 24mm ブラック	40524 0
524C	TAMAツマミ 24mm クローム	90524 5
524K	TAMAツマミ 24mm ゴールド	30524 3
525A	真鍮ホームツマミ 22mm アンバー	50525 4
525G	真鍮ホームツマミ 22mm GB	10525 6
525K	真鍮ホームツマミ 22mm SG	30525 0
525W	真鍮ホームツマミ 22mm ホワイト	20525 3
526A	真鍮ホームツマミ 30mm アンバー	50526 1
526G	真鍮ホームツマミ 30mm GB	10526 3
526K	真鍮ホームツマミ 30mm SG	30526 7
526W	真鍮ホームツマミ 30mm ホワイト	20526 0

握る

アイコンで取付け方法がわかります。



木ネジ止タイプ

取手にあいた穴を使って表側から木ネジで固定します。



ナット止タイプ

穴に糸ネジを差し込んでナットで固定した後、糸ネジを切ります。



裏ビス止タイプ

扉の裏側からビスで止めます。

※商品の詳細サイズはP88～P91をご覧ください。

S

サイズ 55×160mm
1箱5パック入

品番 品名/カラー JAN49 54957

612G No.600取手 120mm GB 10612 3

M

サイズ 55×200mm
1箱5パック入

615G No.600取手 150mm GB 10615 4

618G No.600取手 180mm GB 10618 5

L

サイズ 70×235mm
1箱3パック入

※パッケージサイズはカラー表示で分類されています。

マークII取手



209G

212G

215G

209W

212W

215W

PC木目取手



272N

275N

273E

273W

アルミ取手



235W

235B

234W

238W

240W

242W

234B

238B

240B

242B

ムーンハンドル



276W

277B

277W

278W

279W

スリム・ソフィア・パールハンドル



269W


270B

270W

271W



PC木目丸棒ハンドル



PCハンドル



PCローズハンドル



PCウッドハンドル



品番	品名/カラー	JAN49 54957
209G	マークII取手 90mm GB	10209 5
209W	マークII取手 90mm WB	20209 2
212G	マークII取手 120mm GB	10212 5
212W	マークII取手 120mm WB	20212 2
215G	マークII取手 150mm GB	10215 6
215W	マークII取手 150mm WB	20215 3
234B	アルミ取手 40mm ブラック	40234 8
234W	アルミ取手 40mm シルバー	20234 4
235B	アルミ取手 50mm ブラック	40235 5
235W	アルミ取手 50mm シルバー	20235 1
238B	アルミ取手 80mm ブラック	40238 6
238W	アルミ取手 80mm シルバー	20238 2
240B	アルミ取手 100mm ブラック	40240 9
240W	アルミ取手 100mm シルバー	20240 5
242B	アルミ取手 120mm ブラック	40242 3
242W	アルミ取手 120mm シルバー	20242 9
269W	スリムハンドル 77mm シルバー	20269 6
270B	ソフィアハンドル 70mm ブラック	40270 6
270W	ソフィアハンドル 70mm シルバー	20270 2
271W	パールハンドル 80mm ホワイト	20271 9
272N	PC木目取手 125mm ナラ	60272 4
273E	PC木目取手 130mm 茶	80273 5
273W	PC木目取手 130mm 白木	20273 3
275N	PC木目取手 155mm ナラ	60275 5
276W	ムーンハンドル 110mm シルバー	20276 4
277B	ムーンハンドル 90mm ブラック	40277 5
277W	ムーンハンドル 90mm シルバー	20277 1
278W	ムーンハンドル 106mm シルバー	20278 8
279W	ムーンハンドル 120mm シルバー	20279 5
283E	PC木目丸棒ハンドル 80mm カリン	80283 4
283N	PC木目丸棒ハンドル 80mm チーク	60283 0
283W	PC木目丸棒ハンドル 80mm シオジ	20283 2
284E	PC木目丸棒ハンドル 120mm カリン	80284 1
284N	PC木目丸棒ハンドル 120mm チーク	60284 7
284W	PC木目丸棒ハンドル 120mm シオジ	20284 9
280W	PCハンドル 90mm ナラ	20280 1
282W	PCハンドル 124mm ナラ	20282 5
290B	PCハンドル 90mm オーク	40290 4
290W	PCハンドル 90mm ナラ	20290 0
292B	PCハンドル 120mm オーク	40292 8
292W	PCハンドル 120mm ナラ	20292 4
293E	PCローズハンドル 60mm チーク	80293 3
293W	PCローズハンドル 60mm ナラ	20293 1
294E	PCローズハンドル 86mm チーク	80294 0
294W	PCローズハンドル 86mm ナラ	20294 8
295E	PCローズハンドル 110mm チーク	80295 7
295W	PCローズハンドル 110mm ナラ	20295 5
296E	PCウッドハンドル 60mm チーク	80296 4
296W	PCウッドハンドル 60mm ナラ	20296 2
297E	PCウッドハンドル 85mm チーク	80297 1
297W	PCウッドハンドル 85mm ナラ	20297 9

ドームハンドル



みやび取手



No.410取手




シンプルハンドル



NEW

アルミパイプハンドル丸座

※アルミパイプなので、カットすることによりビスピッチを調整でき、ラフに切っても、切り口が見えないタイプです。




1箱
10パック入



アルミパイプハンドル角座

※アルミパイプなので、カットすることによりビスピッチを調整できます。



1箱
10パック入



品番	品名/カラー	バックサイズ W×H(mm)	JAN49 54957
431C	アルミパイプハンドル丸座 90mmシルバー	70×205	90431 6
432C	アルミパイプハンドル丸座 120mmシルバー	70×235	90432 3
433C	アルミパイプハンドル丸座 210mmシルバー	70×330	90433 0
434C	アルミパイプハンドル丸座 300mmシルバー	70×415	90434 7

品番	品名/カラー	バックサイズ W×H(mm)	JAN49 54957
435C	アルミパイプハンドル角座 90mmシルバー	70×205	90435 4
436C	アルミパイプハンドル角座 120mmシルバー	70×235	90436 1
437C	アルミパイプハンドル角座 210mmシルバー	70×330	90437 8
438C	アルミパイプハンドル角座 300mmシルバー	70×415	90438 5

ビスピッチが自由自在に対応できる取手です！

裏ビスを締めるだけでハンドルが固定されます。

ビスピッチ (2本のビスの中心から中心の間隔) が以下のサイズなら取り替えできます。

ダイカストアジャストハンドル



ビスピッチ

12~112

mm対応

PCアジャストハンドル



ビスピッチ

60~102

mm対応

アジャストハンドル



ビスピッチ

15~135

mm対応

ビスピッチ

15~105

mm対応

ソフトハンドル



※当たっても安全な柔らかい素材でつくりました。

ビーナス取手



S

サイズ
55×160mm
1箱5パック入

M


サイズ
55×200mm
1箱5パック入

L

サイズ
70×235mm
1箱3パック入

品番	品名/カラー	JAN49 54957
307E	ドームハンドル 70mm アンバー	80307 7
307G	ドームハンドル 70mm GB	10307 8
307W	ドームハンドル 70mm WB	20307 5
309E	ドームハンドル 90mm アンバー	80309 1
309G	ドームハンドル 90mm GB	10309 2
309W	ドームハンドル 90mm WB	20309 9
312E	ドームハンドル 120mm アンバー	80312 1
312G	ドームハンドル 120mm GB	10312 2
312W	ドームハンドル 120mm WB	20312 9
315E	ドームハンドル 150mm アンバー	80315 2
315G	ドームハンドル 150mm GB	10315 3
315W	ドームハンドル 150mm WB	20315 0
308B	みやび取手 80mm 黒	40308 6
308G	みやび取手 80mm GB	10308 5
338B	みやび取手 房付 黒	40338 3
338G	みやび取手 房付 GB	10338 2
401B	No.410取手 90mm ブラック	40401 4
401G	No.410取手 90mm GB	10401 3
401L	No.410取手 90mm MG	00401 6
401N	No.410取手 90mm シルバー	60401 8
401W	No.410取手 90mm ホワイト	20401 0
402B	No.410取手 120mm ブラック	40402 1
402G	No.410取手 120mm GB	10402 0
402L	No.410取手 120mm MG	00402 3
402N	No.410取手 120mm シルバー	60402 5
402W	No.410取手 120mm ホワイト	20402 7
405B	No.410取手 150mm ブラック	40405 2
405G	No.410取手 150mm GB	10405 1
405L	No.410取手 150mm MG	00405 4
405N	No.410取手 150mm シルバー	60405 6
405W	No.410取手 150mm ホワイト	20405 8
409L	シンプルハンドル 90mm MG	00409 2
409G	シンプルハンドル 90mm GB	10409 9
409W	シンプルハンドル 90mm WB	20409 6
412L	シンプルハンドル 120mm MG	00412 2
412G	シンプルハンドル 120mm GB	10412 9
412W	シンプルハンドル 120mm WB	20412 6
415L	シンプルハンドル 150mm MG	00415 3
415G	シンプルハンドル 150mm GB	10415 0
415W	シンプルハンドル 150mm WB	20415 7
559G	ビーナス取手 90mm GB	10559 1
559W	ビーナス取手 90mm WB	20559 8
562G	ビーナス取手 120mm GB	10562 1
562W	ビーナス取手 120mm WB	20562 8
565G	ビーナス取手 150mm GB	10565 2
565W	ビーナス取手 150mm WB	20565 9
599G	ダイカストアジャストハンドル GB	10599 7
599K	ダイカストアジャストハンドル SG	30599 1
599W	ダイカストアジャストハンドル WB	20599 4
600B	PCアジャストハンドル ダークオーク	40600 1
600E	PCアジャストハンドル チーク	80600 9
600W	PCアジャストハンドル ナラ	20600 7
601W	アジャストハンドル 110mm WB	20601 4
602W	アジャストハンドル 140mm WB	20602 1
603B	ソフトハンドル 30mm ブラック	40603 2
604B	ソフトハンドル 40mm ブラック	40604 9
606B	ソフトハンドル 60mm ブラック	40606 3

No.600取手




609G 612G 615G 618G 609A 612A 615A 618A

No.650取手



650G 653G 656G

回転取手シリーズ



床下収納庫の回転取手が壊れるケースが最近多くなっています!

主な床下収納庫の対応は以下のタイプの分類となります。

ナショナルタイプ
697, 704

大和ハウスタイプ
698, 700

タキロンタイプ
699

701W

702W

704G

704W

700G

700W

699G

699C

697E

697C

698G

698W

NEW

タンスかん



705B

706B

707B

エコノミーハンドル



892G

892N

892W

892B

892E

890G

890N

890W

890B

890E

No.700取手



709G

712G

715G

No.800取手



809G

812G

815G

820G

809A

812A

815A

820A


ワンピース取手



No.950取手



山水取手



No.900取手



品番	品名/カラー	JAN49 54957
609A	No.600取手 90mm AB	50609 1
609G	No.600取手 90mm GB	10609 3
612A	No.600取手 120mm AB	50612 1
612G	No.600取手 120mm GB	10612 3
615A	No.600取手 150mm AB	50615 2
615G	No.600取手 150mm GB	10615 4
618A	No.600取手 180mm AB	50618 3
618G	No.600取手 180mm GB	10618 5
650G	No.650取手 100mm GB	10650 5
653G	No.650取手 130mm GB	10653 6
656G	No.650取手 160mm GB	10656 7
697C	ダイカスト半回転取手 船底裏カバー付 クローム	90697 6
697E	ダイカスト半回転取手 船底裏カバー付 ブロンズ	80697 9
698G	ダイカスト半回転取手 大 GB	10698 7
698W	ダイカスト半回転取手 大 WB	20698 4
699C	ダイカスト半回転取手 小 クローム	90699 0
699G	ダイカスト半回転取手 小 ブロンズ	10699 4
700G	ステンレス半回転取手 大 GB	10700 7
700W	ステンレス半回転取手 大 WB	20700 4
701W	ステンレス全回転取手 中	20701 1
702W	ステンレス全回転取手 大	20702 8
704G	ステンレス半回転取手 GB	10704 5
704W	ステンレス半回転取手 WB	20704 2
705B	タンスかん 小	40705 3
706B	タンスかん 中	40706 0
707B	タンスかん 大	40707 7
709G	No.700取手 90mm GB	10709 0
712G	No.700取手 120mm GB	10712 0
715G	No.700取手 150mm GB	10715 1
809A	No.800取手 90mm AB	50809 5
809G	No.800取手 90mm GB	10809 7
812A	No.800取手 120mm AB	50812 5
812G	No.800取手 120mm GB	10812 7
815A	No.800取手 150mm AB	50815 6

品番	品名/カラー	JAN49 54957
815G	No.800取手 150mm GB	10815 8
820A	No.800取手 200mm AB	50820 0
820G	No.800取手 200mm GB	10820 2
890B	エコノミーハンドル 90mm 黒	40890 6
890E	エコノミーハンドル 90mm アンバー	80890 4
890G	エコノミーハンドル 90mm GB	10890 5
890N	エコノミーハンドル 90mm シルバー	60890 0
890W	エコノミーハンドル 90mm 白	20890 2
892B	エコノミーハンドル 120mm 黒	40892 0
892E	エコノミーハンドル 120mm アンバー	80892 8
892G	エコノミーハンドル 120mm GB	10892 9
892N	エコノミーハンドル 120mm シルバー	60892 4
892W	エコノミーハンドル 120mm 白	20892 6
938G	ワンピース取手 80mm GB	10938 4
940G	ワンピース取手 100mm GB	10940 7
942G	ワンピース取手 120mm GB	10942 1
945G	ワンピース取手 150mm GB	10945 2
948G	ワンピース取手 180mm GB	10948 3
950A	No.950取手 90mm AB	50950 4
950G	No.950取手 90mm GB	10950 6
952A	No.950取手 120mm AB	50952 8
952G	No.950取手 120mm GB	10952 0
955A	No.950取手 150mm AB	50955 9
955G	No.950取手 150mm GB	10955 1
980G	山水取手 90mm GB	10980 3
980W	山水取手 90mm WB	20980 0
982G	山水取手 120mm GB	10982 7
982W	山水取手 120mm WB	20982 4
985G	山水取手 150mm GB	10985 8
985W	山水取手 150mm WB	20985 5
990G	No.900取手 90mm GB	10990 2
992G	No.900取手 120mm GB	10992 6
995G	No.900取手 150mm GB	10995 7

S

サイズ
55×160mm
1箱5パック入

M

サイズ
55×200mm
1箱5パック入

L

サイズ
70×235mm
1箱3パック入

載

せる

使いにくいコーナーや壁面のスペースを有効利用できるアイテムを集めました。暮らしに便利なシェルフシリーズです。

※商品の詳細サイズはP91をご覧ください。



便利な小物フック付

ツッパリ三角棚ミニ

小さくても、すぐれもの。

洗面所、風呂、トイレ、リビングなどコーナーの空間利用に最適です。飾り棚にしたり、実用的にトイレトーパーや電話機など使い道はいろいろです。コーナー部をより丸くして配線などの障害物やゆるやかなコーナーにも付けやすくなりました。ツッパリ棒、固定ギア、両面テープでしっかり棚を支えます。

耐 荷 重：接着テープとツッパリ棒及びネジ又はピン使用時：5kg
接着テープとツッパリ棒のみ：2kg

棚受・棚板：スチロール樹脂

ツッパリ棒：真鍮

付 属 品：両面接着テープ、打ち込みピン、木ネジ、小物フック

品 番	品 名／カラー	1箱入数	1梱入数	JAN49 54957
039W	ツッパリ三角棚ミニ ホワイト	5P	30P	20039 5
◇本体サイズ：1辺18.5cm／厚さ：3cm／奥行：15.5cm／横幅：25.5cm				
◇バックサイズ：W220mm×H260mm				


耐荷重

5kg
接着テープとツッパリ棒
及びネジ又はピン使用時


2kg
接着テープと
ツッパリ棒のみ




取付方法




①棚板を両面テープで壁に固定します。



②タイル目地にピンを打ちます。



③ツッパリ棒を回し左右につっぺります。



④棚板を差して完成！



039W



おしゃれ。しかもカンタン。

ツッパリ 三角棚

洗面所、風呂、トイレ、リビングなどのコーナー棚に。
ベストセラー商品です。

ツッパリ棒、固定ギア、両面テープでしっかり棚を支えます。

耐 荷 重：1.5kg

棚受・棚板：ABS樹脂

ツッパリ棒：真鍮

付 属 品：両面接着テープ、木ネジ

品 番	品 名/カラー	1箱入数	1梱入数	JAN49 54957
045E	ツッパリ三角棚 ブラウン	5P	20P	80045 8
045N	ツッパリ三角棚 石目	5P	20P	60045 4
045W	ツッパリ三角棚 アイボリー	5P	20P	20045 6

◇本体サイズ：1辺21cm/厚さ：2.5cm/奥行：18cm/横幅：29cm/重量：220g

◇バックサイズ：W240mm×H270mm



045W

045N


045E

エルカラー棚受 >>>

シンプルなデザインで取付作業も楽な棚受です。
6本のビスでがっちり止まります。

棚受のみの耐荷重：50kg

アルミダイカスト製/
アクリル静電塗装



041B

041W

043B

043W



041B・W

◇バックサイズ：W180mm×H270mm

043B・W

◇バックサイズ：W230mm×H320mm

品 番	品 名/カラー	1箱入数	1梱入数	JAN49 54957
041B	エルカラー棚受 150×200 ブラック	12P	48P	40041 2
041W	エルカラー棚受 150×200 ホワイト	12P	48P	20041 8
043B	エルカラー棚受 200×250 ブラック	12P	36P	40043 6
043W	エルカラー棚受 200×250 ホワイト	12P	36P	20043 2

いろいろ置いて、グレードアップ。

洗面所、風呂、トイレ、リビングなどコーナーの空間利用に最適。飾り棚風にしたり、予備のトイレトーパーを置いたり、使いみちはいろいろ。
ツッパリ棒と固定ギア、両面テープ、打ち込みピン、3つの力で棚をがっちり支えます。



ワイド ツッパリ 三角棚

耐荷重：2kg
棚受・棚板：ABS樹脂
ツッパリ棒：真鍮
付属品：両面接着テープ、打ち込みピン、木ネジ

耐荷重：接着テープとツッパリ棒及び
ネジまたはピン使用時5kg
接着テープとツッパリ棒のみ2kg
棚受・棚板：スチロール樹脂
ツッパリ棒：真鍮
付属品：両面接着テープ、打ち込みピン、木ネジ

ワイド ツッパリ 三角棚Ⅱ

品番	品名/カラー	1箱入数	1梱入数	JAN49 54957
----	--------	------	------	-------------

046N ワイドツッパリ三角棚 石目 5P 20P 60046 1

046W ワイドツッパリ三角棚 ホワイト 5P 20P 20046 3

◇本体サイズ：1辺23cm/厚さ：3.7cm/奥行：22cm/横幅：32.5cm/重量：295g
◇バックサイズ：W270mm×H320mm



品番	品名/カラー	1箱入数	1梱入数	JAN49 54957
----	--------	------	------	-------------


040W ワイドツッパリ三角棚Ⅱ ホワイト 5個 30個 20040 1

◇本体サイズ：1辺23cm/厚さ：3.7cm/奥行：22cm/横幅：32.5cm/重量：295g
◇1個箱サイズ：W245mm×H245mm




040W


取付方法 ツッパリ棒と固定ギア・両面接着テープ・打ち込みピン、3つの力で棚をしっかりと支えます。




①棚板を両面テープで壁に固定。



②タイル目地にピンを打ちます。



③ツッパリ棒を回して左右につばります。



④棚板を差して完成！




干


す

雨の日もたっぷり干せる 急な雨風でも安心!


※商品の詳細サイズはP91をご覧ください。



室内 物干



自由自在の5段階調整



- ポール部分の長さを735mm・595mm・455mm・445mm・300mmの5段階に高さ調整できる簡単便利な室内物干です。
- 使用されない時はポールごと外せますので、空間を無駄にしません。
- 本製品を2本組み合わせて使用することにより竿を掛けることができます。




CM-1




取付方法

- 天井仕上材の下地材(野縁、根太等)の位置を必ず確認の上、取り付けて下さい。
木の下地材には付属の木ネジを使用して確実に下地に固定させて下さい。
- コンクリート・天井直付の場合、市販のアンカープラグをご使用ください。
この場合は、十分な耐荷重が得られるよう専門業者とご相談下さい。



天井の下地材に図のように付属の木ネジで取り付けて下さい。



取り付け後、カバーを図のようにはめ込みバーをひっかけて下さい。

耐荷重

1本あたり 8kg

- 木ネジがしっかりと効く場所に取り付けた場合の耐荷重です。
- 下地材の強度によって耐荷重は低くなります。
- 木ネジのゆるみ、不具合な締め方は十分な耐荷重が得られない恐れがあります。



注意事項

- 耐荷重の各条件を守りご使用ください。
(手軽な軽量用物干掛です。それ以外のご使用は避けて下さい。)
- 天井表面の仕上げ材(ボードテックス等)には耐久力がありません。
取り付いていてもすぐに落ちて危険ですから、取り付けしないで下さい。
- ストーブなど火災発生の恐れのあるものの上では使用しないで下さい。
- 急激にショックを与えたり、ぶら下がることは絶対にしないで下さい。
- ポール長さの調整は必ず天井より取り外した状態で行なって下さい。
- 屋外や浴室ではご使用にならないで下さい。

品番 品名/カラー 1箱入数 1梱入数 JAN49 54957

CM-1 室内物干 ホワイト 10P 30P 29396 0

座金: 亜鉛ダイカスト/ポール: アルミニウム

フック: ABS樹脂/バックサイズ: W138×H570mm





ける

※商品の詳細サイズは
P92をご覧ください。

ブラケット
の種類

横型タイプ



横に手すりを設置する場合
に最適です。

縦型タイプ



縦に手すりを設置する場合
に最適です。

手すりの
全長

450mm
900mmから
計4タイプから
選べます！



壁面がコンクリートの場合は
付属のプラグ(下穴径5mm)
を使って取付できます。


耐荷重：70Kg
手すり：タモ(天然木集成材)
35mm径抗菌クリア塗装仕上げ
ブラケット：亜鉛ダイカスト、塗装仕上げ

曲がりに強く丈夫な高級天然木「タモ手すり」




取付場所&サイズ(参考)


玄関、ホール、廊下、洗面所等



トイレ



縦に設置する場合



上記の各サイズはあくまで
目安です。必ず御使用なさ
る方に合わせて取付位置を
決めてください。

1514E・1534E

◇バックサイズ：W122mm×H520mm

1519E・1539E

◇バックサイズ：W122mm×H960mm

品番	品名	1箱入数	JAN49 54957
1514E	タモ手すり 450mm 横型ブラケット付	3P	61514 4
1519E	タモ手すり 900mm 横型ブラケット付	3P	61519 9
1534E	タモ手すり 450mm 縦型ブラケット付	3P	61534 2
1539E	タモ手すり 900mm 縦型ブラケット付	3P	61539 7




守る

ベストセラーの『デジタルロック』をはじめ、
南京錠・引戸鎌錠・表示錠・チェーンロックまで
色々揃えました。

※商品の詳細サイズはP92～93をご覧ください。

LOCK



品番	品名/カラー	1箱入数	バックサイズ W×H(mm)	JAN49 54957
023C	デジタルロック バック 35mm	10P	60×110	90023 3
024C	デジタルロック バック 40mm	10P	60×110	90024 0
024L	デジタルロック バック 40mm吊長	6P	60×160	00024 7
025C	デジタルロック バック 50mm	6P	70×125	90025 7
027C	デジタルロック定番No. 2ヶ入 35mm	3P	96×122	90027 1
028C	デジタルロック定番No. 2ヶ入 40mm	3P	96×122	90028 8
029C	デジタルロック定番No. 2ヶ入 50mm	3P	96×122	90029 5
183C	WCロック ステン色	3P	130×200	90183 4
184C	内締りラッチ ステン色	3P	90×200	90184 1
Z-35S	Zロック 35mm SC	12P	58×112	4958635 101356
Z-40S	Zロック 40mm SC	12P	58×112	// 101400

※Zロックは定番No.・指定No.とも対応しておりません。

デジタルロックは、定番No.や
指定No.などもご用意できます。

定番No.		指定No.(別注品)	
35mm	定番No.1468	35mm	指定No.
40mm	定番No.3578	40mm	指定No.
40mm吊長	定番No.3578	40mm吊長	指定No.
50mm	定番No.3579	50mm	指定No.

番号を決めていただく時、
(35mmは1～8の4桁)(40・
50mmは0～9の4桁)同じ
番号は1回しか使えませんの
でご注意ください。

(例: ②③②⑥・④⑤⑥④等)
同じ数字を複数使用する
のは不可。
納期は20日前後かかります。

※定番No.指定No.とも包装形
態はビニール袋のみです。
(ケース及びバックには入って
おりません。)



縛める

PACK HARDWARES

ドア廻り・窓廻りの安全をテーマにいろんなアイテムを揃えました。

※商品の詳細サイズはP93をご覧ください。



品番	品名/カラー	1箱入数	バックサイズ W×H(mm)	JAN49 54957	品番	品名/カラー	1箱入数	バックサイズ W×H(mm)	JAN49 54957
148K	ステン丸落し 100mm 金色	3P	55×160	30148 1	154G	唐草ネジ締 GB	5P	55×160	10154 8
148W	ステン丸落し 100mm H.L.	3P	55×160	20148 4	159G	扉用あかり採り GB	3P	55×160	10159 3
149B	ステン丸落し 150mm 黒	3P	55×200	40149 5	162E	ステンレスドアチェーン皮付 アンバー	3P	70×235	80162 2
149K	ステン丸落し 150mm 金色	3P	55×200	30149 8	162W	ステンレスドアチェーン皮付 H.L.	3P	70×235	20162 0
149W	ステン丸落し 150mm H.L.	3P	55×200	20149 1					
153G	唐草アオリ止 140mm GB	3P	55×200	10153 1					

止める

※商品の詳細サイズはP93～P94をご覧ください。



品番	品名/カラー	1箱入数	バックサイズ W×H(mm)	JAN49 54957
171E	ステン戸当り 巾木 アンバー	3P	75×165	80171 4
171K	ステン戸当り 巾木 金色	3P	75×165	30171 9
171W	ステン戸当り 巾木 H.L.	3P	75×165	20171 2
172E	ステン戸当り 床付 アンバー	3P	75×165	80172 1
172K	ステン戸当り 床付 金色	3P	75×165	30172 6
172W	ステン戸当り 床付 H.L.	3P	75×165	20172 9
173E	ストレート戸当り アンバー	3P	55×160	80173 8
175G	公園バネ戸当り 90mm GB	3P	55×200	10175 3
176G	モダン戸当り 巾木 GB	3P	75×165	10176 0
176W	モダン戸当り 巾木 WB	3P	75×165	20176 7
177G	モダン戸当り 床付 GB	3P	75×165	10177 7
177W	モダン戸当り 床付 WB	3P	75×165	20177 4
178G	ツイン戸当り ブロンズ	3P	75×165	10178 4
178W	ツイン戸当り シルバー	3P	75×165	20178 1
179E	マグネット戸当り アンバー	3P	75×165	80179 0
179W	マグネット戸当り シルバー	3P	75×165	20179 8
180G	スプリング戸当り GB	5P	55×160	10180 7
180W	スプリング戸当り WB	5P	55×160	20180 4

品番	品名/カラー	1箱入数	バックサイズ W×H(mm)	JAN49 54957
189B	AR戸当り 5mm 黒 5個入	5P	55×160	40189 1
189W	AR戸当り 5mm 白 5個入	5P	55×160	20189 7
190B	AR戸当り 11mm 黒	5P	55×160	40190 7
190W	AR戸当り 11mm 白	5P	55×160	20190 3
191B	AR戸当り 20mm 黒	5P	55×160	40191 4
191W	AR戸当り 20mm 白	5P	55×160	20191 0
192B	AR戸当り 30mm 黒	5P	55×160	40192 1
192W	AR戸当り 30mm 白	5P	55×160	20192 7
193B	AR戸当り 40mm 黒	5P	55×160	40193 8
193W	AR戸当り 40mm 白	5P	55×160	20193 4
194B	AR戸当り 50mm 黒	5P	55×160	40194 5
194W	AR戸当り 50mm 白	5P	55×160	20194 1
195G	ソフト戸当り 床付用 ブラウン	3P	75×165	10195 1
195K	ソフト戸当り 床付用 SG	3P	75×165	30195 5
195W	ソフト戸当り 床付用 H.L.	3P	75×165	20195 8
196G	ソフト戸当り カン付床付用 ブラウン	3P	75×165	10196 8
196K	ソフト戸当り カン付床付用 SG	3P	75×165	30196 2
196W	ソフト戸当り カン付床付用 H.L.	3P	75×165	20196 5
197B	シンブルドアホルダー ブラック	5P	70×240	40197 6
197W	シンブルドアホルダー ホワイト	5P	70×240	20197 2
198E	マグネ戸当り アンバー	5P	55×160	80198 1
198W	マグネ戸当り ライトブラウン	5P	55×160	20198 9



入れる

POST SERIES

※商品の詳細サイズはP94をご覧ください。



品番	品名/カラー	1箱入数	バックサイズ W×H(mm)	JAN49 54957
181G	No.18ポスト受口 GB	1P	320×110	10181 4
181W	No.18ポスト受口 WB	1P	320×110	20181 1
181B	No.18ポスト受口 黒	1P	320×110	40181 5
181N	No.18ポスト受口 白	1P	320×110	60181 9

品番	品名/カラー	1箱入数	バックサイズ W×H(mm)	JAN49 54957
182G	No.24ポスト受口 GB	1P	400×150	10182 1
182W	No.24ポスト受口 WB	1P	400×150	20182 8
182B	No.24ポスト受口 黒	1P	400×150	40182 2
182N	No.24ポスト受口 白	1P	400×150	60182 6

KEY BOX



KB-10



KB-15



KB-20

品番	品名/カラー	1箱入数	JAN47 11497
KB-10	キーボックス10本掛 ベージュ	1台	07625 1
KB-15	キーボックス15本掛 ベージュ	1台	07626 8
KB-20	キーボックス20本掛 ベージュ	1台	07627 5
KB-30	キーボックス30本掛 ベージュ	1台	07628 2
KB-40	キーボックス40本掛 ベージュ	1台	07629 9
KB-60	キーボックス60本掛 ベージュ	1台	07630 5

※手さげハンドル・鍵付です。



HARDWARE PACK SERIES



守る



締める



止める

入れる



KB-30



KB-40



KB-60



ゴンドラ上部POPやフェイスPOP、最近では床貼りPOPなど売場で商品を紹介するPOPは欠かせません。ここでは一部導入実績のあるPOPをご紹介します。実際には内容、サイズ等打ち合わせの上、ニーズに合わせたPOPを製作しカラープリンタ出力の紙媒体でご用意させていただきます。

※製作には日数がかかりますので、早めにご手配下さい。

システム32POP H200×W600mm


System 32

システム32で家具を創る。

システム32とは？

What is System 32 ?

もともとヨーロッパ(特にドイツ)ではポピュラーな、家具を製作する際の規格です。家具の側板に右図の様にφ5mm穴を規格にのっとってあけておくことによって、さまざまな家具金物がφ5mm穴をつかって取り付けできます。



家具の側板に穴加工をする
といろいろな金物パーツが
活用できます！

システム32のメリット

①家具の組立、解体が非常にラクに出来ます。

引っ越し時にバラバラにして持っていくこともカンタンです。

②拡張性が高い。

棚板の高さの設定が比較的にカンタンに変えられたり家具をつぎたしていくこともできます。

③ヨーロッパの多種類の家具金物がシステム32に対応。

ジョイント金具や、スライドレール、スライドビンジ、その他のいろいろなパーツがたくさん揃っています。(ヨーロッパ金物メーカーのパーツは基本的にはシステム32をもとに開発されています。)したがってホールを利用して扉をつけたり、引き出しをつけたり、いろいろな発展が出来ます。

スライドレール&ジョイント金具POP H300×W1200mm

スライドレールシリーズ

AIWAのらくスルー収納



用途に合わせて選べる4タイプ

ローラータイプ

ミニベアリングタイプ

ベアリングタイプ

クアドロタイプ



AIWA METALS CO., LTD.

<http://www.aiwametals.co.jp>

あきらめていませんか？

こんな「悩み」&「困ったな」

CASE 1



CASE 2




スッキリ収納便利棚




奥まで楽々収納しようず




家具製作は、金物から設計して最後に板をカットする。それがドイツ流です。







システム穴にボルトを立てて、ラフィックス等のジョイント金具を取付できます。棚の位置等、容易に変更可能なシステム家具が製作できます。






ヨーロッパ製スライド丁番では、基本的に座金の取付ビスピッチが32mmになっています。




KAGUシリーズでは、システム32の穴加工に便利な穴あけゲージもご用意しています。



いろいろな家具金物が、システム32の可能性を広げます。



スライドレールを使って、スムーズな動きの引き出しを増設するのもカンタンです。スライドレールの取付穴が、システム穴に対応していますので、難しいサイズ出しが不要です。



すべてAIIWAのスライドレールが解決!!

ジョイント金具シリーズ

AIIWAの簡単・便利でキレイに仕上げるカウレアイテム

伝統あるドイツ家具金物(パーツ)をご紹介します

KAGU System 32 収納家具PROJECT

ジョイント金具ってなあに? ~なるほど活用法~



AIIWA METALS CO., LTD. <http://www.aiiwa-metal.co.jp>

ジョイント金具POP H250×W450mm

家具を組み立てるパーツ、たくさん揃えました。

伝統あるドイツの家具金具
パーツをご紹介します
KAGU System 32
収納家具PROJECT

AIWAの簡単・便利でキレイに仕上げるカウレアイテム

ジョイント金具シリーズ

ジョイント金具ってなに?
なるほどという活用方法



用途や素材、色によっていろいろ選べる全12アイテム

アングルブラケット



コネクター 21×18 21×44



マルチクリップ



Tノックコネクター

ドライバー1本で簡単に組み上げが出来る。無垢材も適用なので、塗装がラクです。



RVコネクター

先にコーツをネジ止めしておく。ドライバー1本で組み上げがOK。無垢材も適用もラクラクです。前後両面が適用できるので、木目面を合わせやすい。無垢材の設置です。



RV-7D (荷重止め)




背板止め



スライド丁番POP H300×W1200mm

こんな丁番
壊れていま
せんか?

調子の悪い丁番をはずして
お持ちください。



●スライド丁番

はビス穴の数や樹脂・金属
など材質が違って規格さえ
合えば取り替えできます。

取り替え
できる丁番を
選ぶポイント
です!

詳しくはパッケージをよく読んで選んでください。

●システムキッチンや下駄箱、洗面ユニット等に...



実際の取り替え手順は以下のようになります。

スライド
丁番



まずカップサイズをはかります。

1.パッケージで...



2.専用ゲージで...



かぶせをみます。

1.パッケージで...



2.専用ゲージで...



キャッチ付が無ければ説明をよく読んで判別します。

パッケージをあけて説明をよく読みます。



スライド丁番POP H60×W1200mm

スライド丁番の取り替え
はこんな流れになります。

- システムキッチン・下駄箱・洗面台等によく使われています。
- ネジの径・材質（樹脂・金属など）等に関係なく規格さえ合えば取り替えできます。
- 調子の悪い丁番を取り外してお持ちください。



まずカップサイズをはかります。

1.パッケージで...



2.専用ゲージで...



かぶせをみます。

1.パッケージで...



2.専用ゲージで...



こんな丁番、壊れていませんか？


ビス穴の裏や 樹脂・金属など材質が違ってもしっかりささえ合えば取り替えることができます！
システムキッチンや下駄箱、洗面ユニット等によく使われています。



1. カップのサイズをはかります。



裏手の強い
丁番をはずして
お持ちください。



2. かぶせサイズをはかります。

丁番を折り畳んで右図の様に持ち、カップの中心に台紙がゲージの左下の角を当ててカップの端までの距離を計って下さい。



3. キャッチが付いているかどうか確認します。

丁番を開く時に硬い様だとキャッチ付。抵抗なく軽く開くのがキャッチ無しです。マグネットキャッチや ローラーキャッチなどが使われていない場合は必ずキャッチ付をお求め下さい。

マグネットで取付け 簡単なチャームです！


お客様をさわやかな音色でお出迎えします！

パイプチャーム



鉄製の扉にはそのままマグネットで取付できます。
木製・アルミ製扉等には付属のプレートを両面テープや木ネジで貼りつけて、そこにマグネットで取付けます。

タウンチャーム



ドア・引戸どちらにも使用できます。

両面にも役立ちます。

詳しくはパッケージをよく読んでからお買い求めください。

1. まずカップ径を測ってください。


この円の直径を測りましょう。



2. かぶせサイズをみます。

丁番を折り畳んで左図の様に持ち、カップの中心に台紙か、ゲージの左下の角を当ててカップの端までの距離を計ってください。

かぶせは3種類に分かれます。(例外もございますので御注意下さい。)



3. キャッチがついているかどうか？

丁番を開く時に硬い様だとキャッチ付。抵抗なく軽く開くのがキャッチ無しです。キャビネットの天板、地板、側板を調べて、マグネットキャッチや ローラーキャッチなどが使われていない場合は必ずキャッチ付をお求め下さい。

6 以前付いていた丁番の中心線をマークします。



7 台紙の裏面を当てて線を合致させ、ネジ穴をマークします。




8 座金とカップを別々に取り付けて...




9 扉と側板を合体！！




10 すきま、扉の傾きを調整してできあがり。



4 キャッチ付か無か説明をよく読んで判別します。




6 以前付いていた丁番の中心線をマークします。




7 台紙の裏面を当ててマークした線を合致させ、ネジ穴をマークします。




8 座金とカップを別々に取り付けて...



9 扉と側板を合体！！



10 すきま、扉の傾きを調整してできあがり。



スライド
丁番

フックPOP H300×W900mm

いろんな用途、いろんな壁面に対応するフックシリーズです！

【ステンレスひっかけフック】

がもいにも
付属のステップル
が木ネジで固定
します。
なげしにも
金具がアジャストしてなげしに対応します。

【ステンレスAフック】

クギ、木ネジの両方が
パッケージされていますので
安心です。
石こうボード
や中空板等には
クギ止めです。
柱やサンなど
木ネジのしっかり
きく場所には
ネジ止めです。
フック、クギ、木ネジはすべてステンレスです。

【コンクリートフック】

いろんな所に
使える、
万能フックです。
タイルに...
コンクリート壁に...
石こうボード壁に...
板壁に...

【F1フック】

石こうボードに
ネジ止めできます。
はずしたときが
取落ちません。
穴径φ10mmの専用特殊
ネジを使用します。
もちろん板壁にも
併用いただけます。

【ジグソーフック】 PAT. P

フレームが壁に
ピッタリつきます！
●ジグソーパズル・アートパネル・ボードレート
・本製箱などを壁にピッタリ取り付けできます。
●石こうボード壁・石膏・柱
等に対応しています。
取り付け方法
1. フレーム裏面に付属の
ネジを壁に打ち付けます。
2. フレーム裏面に付属の
ネジを壁に打ち付けます。
3. フレーム裏面に付属の
ネジを壁に打ち付けます。
（ネジの打ち付け位置は
ネジの裏面に記載されています。）

回転取手POP B4ヨコ


こんな取手壊れていませんか？

床下
収納庫の
回転取手
です！

タキロンタイプ

タキロンマークの
床下収納庫に使わ
れています。アル
ミダイカスト製
です。


AP-699G,C



大和ハウスタイプ

大和ハウスによく
使われているタイ
プに適合しま
す。亜鉛
ダイカスト製です。



AP-698G,W



ナショナルタイプ

ナショナルの床下
収納庫に適合します。
697は亜鉛ダイカ
スト製。704は
ステンレス製です。

AP-697E,C



AP-704G,W


クロック&プッシュフックPOP H100×W160mm

時計を掛けるのに最適なフックです！

●石こうボード・板壁にびたつ
と密着して取付けできます。

クロックフック

こんなふうにびたつたり取り付け
できます。



耐荷重2.0kg

プッシュフック

穴あけなしで取り付け可能な
プッシュフックは、ここから
をお使いください。



耐荷重1.0kg

AIWA METALS CO., LTD.

取手&つまみPOP H300×W1200mm


取手



●表ビスタイプ

表側から木ネジでとめるタイプです。
扉が割れないように小さい下穴を開けてから
取り付けます。ついてた取手の跡を見えな
いようにするのがポイントです。ボーダーシート
などを貼ってから取り付けるのもおしゃれです。

取手・つまみを取り替えて、家具や



●裏ビスタイプ

扉の裏側からビスでとめるタイプです。
扉に開いているビス穴の、中心から中心の
距離（ビスピッチ）をはかってあう取手を選んで
ください。扉厚によってはビスの長さが合わない場
合がありますのでご注意ください。

フックPOP H200×W900mm

壁面にあった
取付け方法の
フックを
お選び下さい。

新しくは各商品のパッケージを
よく読んで選びましょう！

石こうボード

針を刺すと白い粉がついてくる壁です。ピン止めや
特殊ネジタイプを...



ボードの裏の穴の部分のみネジ止
できます。(穴の大きい方が強いです)

板壁

さんなどの部分にはネジ
止で...中空の薄い壁には
ピン止タイプを...



凸凹のない面に貼ってはシールを
貼ってから取替ができます。

かもい・なげし

かもい、なげしそれぞれ
対応のタイプを...兼用もあ
ります。



正面壁にピンやネジは使えますが、
はみ出しが自立します。凸凹の
ない面に貼ってはシールを貼って
から取替ができます。

コンクリート壁

コンクリート対応タイプ
を...専用ピンを打ち込み
ます。



ドリルで下穴をあけ、アンカーブ
ラグを埋め込んでからネジ止でき
ます。凸凹のない面にはシールを
貼ってから取替ができます。

タイル

タイル対応のタイプを...
専用ピンをタイルのすき
間(凹)に打ち込みます。



ドリルで下穴をあけ、アンカーブ
ラグを埋め込んでからネジ止でき
ます。凸凹のない面にはシールを
貼ってから取替ができます。

スチール家具

工具いらずで簡単に取り
付けできます。



マグネットタイプや吸盤タイプが適
用です。粘着シールタイプも使用で
きます。

ブロック・モルタル

スポンジフックの裏面をラ
イター等で熱して圧着させ
るだけです。



粘着タイプが適当です。ドリルで
下穴をあけ、アンカーブラグを埋
め込んでネジ止できます。

アジャストハンドルPOP H200×W300mm

アラ、
とれちゃった！もう
付かないみたい...



このサイズが
合えば交換できる
みたいね。


ホームセンターで
たくさん取手があつて
もサイズが合うのが
ないみたい...

こんな商品もあります！

ビスピッチが自由自在に対応できる取手です！

ビスピッチ (2本のビスの中心から中心の間隔) が以下のサイズなら取り替えできます。

AP-599G、599K、599W いずれも
12~112mmまで対応できます。




AP-600B、600E、600W いずれも
60~102mmまで対応できます。



裏ビスを締めるだけでハンドルが固定されます。

キッチンがリフレッシュ！

壊れても安心です。



●回転取手

床下収納用の取手です。扉に
あいた穴のサイズをはかって
適合するかよく確かめてから
お買い上げください。



●裏ビスタイプ

扉の裏側からビスでとめるタイプです。
扉厚にご注意ください。

●ナット止タイプ

差し込んでボルトで締め余った分をペンチ
等で切りカバーをつけてできあがりです。




つまみ

他にも特殊なタイプもございます。
くわしくはパッケージを良く読んで
からお買い求めください。

測る


全アイテムの詳細なサイズをまとめました。



ジョイント金具


ラフィックスSEケーシング 19mm用

1331W




ラフィックス連結ボルト ユーロタイプ 5φ穴用

1333N




ラフィックス連結ボルト 両面タイプ 5φ穴用

1334N




ナイロンブッシュ 5φ穴用

1332W




ミニフィックス15ケーシング 18mm用

1341W




ミニフィックス連結ボルト 5φ穴用

1342N




カバーキャップ 35mm

1402W




システム32 穴あけゲージ

1400B




ドアバンパー

1401C




棚ダボ 5φ穴用
ストレート 24mm

1451N




棚ダボ 5φ穴用
5×8mm No.1

1452N




棚ダボ 5φ穴用
5×8mm No.2

1453N




棚ダボ 5φ穴用
5×8mm No.3

1454N




棚ダボ 5φ穴用 5×8mm
平受 ニッケル

1455N




棚ダボ 5φ穴用 5×8mm
平受 クリアー

1456C




棚ダボ 5φ穴用 5×7mm
平受 ネジ穴

1457B・W




アングルブラケット

1301B・W




コネクター
21×18

1302B・W




コネクター
21×44

1303B・W




RV7D
(背板止め)

1320N




背板止め

1321B・W




Tノックコネクター

1310W




<内部パーツ>




RVコネクター

1311N




マルチクリップ

1312B






1107W




ローラータイプ底付550mm

1106W




ローラータイプ底付500mm

1105W



ローラータイプ底付450mm

1104W



引き出しの長さが450mmびつたりの場合です。引き出しの長さによっては引き出しが変わってきます。キャビネット奥行は、引き出し長さ+3mm以上 (ただし最小でも453mm以上) 必要です。


引き出しの長さが500mmびつたりの場合です。引き出しの長さによっては引き出しが変わってきます。キャビネット奥行は、引き出し長さ+3mm以上 (ただし最小でも503mm以上) 必要です。

引き出しの長さが550mmびつたりの場合です。引き出しの長さによっては引き出しが変わってきます。キャビネット奥行は、引き出し長さ+3mm以上 (ただし最小でも553mm以上) 必要です。

引き出しの長さが600mmびつたりの場合です。引き出しの長さによっては引き出しが変わってきます。キャビネット奥行は、引き出し長さ+3mm以上 (ただし最小でも603mm以上) 必要です。




スライドレール用キーボードブラケット




1201C

ベアリングタイプ700mm




1149C

ベアリングタイプ650mm




1148C

ベアリングタイプ600mm




1147C

ベアリングタイプ550mm



1146C

ベアリングタイプ500mm



1145C

引き出し長さが500mmびったりの場合です。
最小キャビネット奥行は、引き出し長さ+3mm
以上（ただし最小でも503mm以上）必要です。

引き出し長さが550mmびったりの場合です。
最小キャビネット奥行は、引き出し長さ+3mm
以上（ただし最小でも553mm以上）必要です。

引き出し長さが600mmびったりの場合です。
最小キャビネット奥行は、引き出し長さ+3mm
以上（ただし最小でも603mm以上）必要です。

引き出し長さが650mmびったりの場合です。
最小キャビネット奥行は、引き出し長さ+3mm
以上（ただし最小でも653mm以上）必要です。

引き出し長さが700mmびったりの場合です。
最小キャビネット奥行は、引き出し長さ+3mm
以上（ただし最小でも703mm以上）必要です。



滑る


スライドレール

スライドレール クアドロタイプ取付寸法図

左キャビネット側レールの取付図です。
取付ネジ位置等図を参考にしてください。

クアドロタイプ300mm


1160N



引き出し長さ290mmびつたりの場合です。引き出しが短い場合は使用できません。また短い場合はその分奥にすらし取り付けてください。（その場合引き出しはその分大きくになります）キャビネット奥行きは、引き出し長さ+23mm以上（最小でも313mm以上）必要です。

クアドロタイプ350mm


1161N



引き出し長さ340mmびつたりの場合です。引き出しが短い場合は使用できません。また短い場合はその分奥にすらし取り付けてください。（その場合引き出しはその分大きくになります）キャビネット奥行きは、引き出し長さ+23mm以上（最小でも363mm以上）必要です。


クアドロタイプ400mm

1162N




引き出し長さ390mmびつたりの場合です。引き出しが短い場合は使用できません。また短い場合はその分奥にすらし取り付けてください。（その場合引き出しはその分大きくになります）キャビネット奥行きは、引き出し長さ+23mm以上（最小でも413mm以上）必要です。






引き出し長さ490mmびつたりの場合です。引き出しが短い場合は使用できません。また短い場合はその分奥にずらして取り付けてください。 (その場合引き出しはその分小さくなります) キャビネット奥行は、引き出し長さ+23mm以上 (最小でも513mm以上) 必要です。



引き出し長さ490mmびつたりの場合です。引き出しが短い場合は使用できません。また短い場合はその分奥にずらして取り付けてください。 (その場合引き出しはその分小さくなります) キャビネット奥行は、引き出し長さ+23mm以上 (最小でも513mm以上) 必要です。



引き出し長さ440mmびつたりの場合です。引き出しが短い場合は使用できません。また短い場合はその分奥にずらして取り付けてください。 (その場合引き出しはその分小さくなります) キャビネット奥行は、引き出し長さ+23mm以上 (最小でも463mm以上) 必要です。




開く

スライド丁番


ヘティヒ 26mm 全カブセ

プレスカップ 1027N




95°開き

【座金取付け位置】




【カップ取付け位置】




ヘティヒ 26mm 半カブセ

プレスカップ 1028N




95°開き

【座金取付け位置】




【カップ取付け位置】




ヘティヒ 26mm インセット

プレスカップ 1029N




95°開き

【座金取付け位置】




【カップ取付け位置】



アトム 26mm 全カブセ



1021C/1022C

プレスカップ




95°開き

【座金取付け位置】




【カップ取付け位置】



アトム 26mm 半カブセ



1023C/1024C

プレスカップ




95°開き

【座金取付け位置】




【カップ取付け位置】




アトム 26mm 全カブセ

樹脂カップ 1021W/1022W



98°開き

掘込径φ26
深さ12.5




【座金取付け位置】

【カップ取付け位置】


アトム 26mm 半カブセ

樹脂カップ 1023W/1024W



98°開き

掘込径φ26
深さ12.5




【座金取付け位置】

【カップ取付け位置】


アトム 26mm インセット

樹脂カップ 1025W/1026W



98°開き

掘込径φ26
深さ12.5




【座金取付け位置】

【カップ取付け位置】



ブルム 35mm 全カブセ

プレスカップ 1051C




100°開き

張り出し寸法9


【座金取付け位置】

【カップ取付け位置】



ブルム 35mm 半カブセ

プレスカップ 1052C




100°開き

張り出し寸法18.5


【座金取付け位置】

【カップ取付け位置】



ブルム 35mm インセット

プレスカップ 1053C




100°開き

張り出し寸法27


【座金取付け位置】

【カップ取付け位置】



ヘティヒ 35mm 全カブセ

プレスカップ 1054C




95°開き

張り出し寸法6.0


【座金取付け位置】

【カップ取付け位置】



ヘティヒ 35mm 半カブセ

プレスカップ 1055C




95°開き

張り出し寸法15.5


【座金取付け位置】

【カップ取付け位置】



ヘティヒ 35mm インセット

プレスカップ 1056C




95°開き

張り出し寸法23.5


【座金取付け位置】

【カップ取付け位置】



アトム 35mm 全カブセ


プレスカップ 1031C/1032C



100°開き


【座金取付け位置】

【カップ取付け位置】



アトム 35mm 半カブセ


プレスカップ 1033C/1034C



100°開き


【座金取付け位置】

【カップ取付け位置】



アトム 35mm インセット


プレスカップ 1035C/1036C



98°開き


【座金取付け位置】

【カップ取付け位置】




ヘティヒ 40mm 全カブセ

ダイカストカップ 1047N




95°開き

【座金取付け位置】




【カップ取付け位置】




ヘティヒ 40mm 半カブセ

ダイカストカップ 1048N




95°開き

【座金取付け位置】




【カップ取付け位置】




ヘティヒ 40mm インセット

ダイカストカップ 1049N




95°開き

【座金取付け位置】




【カップ取付け位置】




アトム 40mm 全カブセ

ダイカストカップ 1041N/1042N




105°開き

【座金取付け位置】




【カップ取付け位置】




アトム 40mm 半カブセ

ダイカストカップ 1043N/1044N




105°開き

【座金取付け位置】




【カップ取付け位置】




アトム 40mm インセット

ダイカストカップ 1045N/1046N




105°開き

【座金取付け位置】



【カップ取付け位置】






鳴る

チャイム


用心チャイム

012G・W




サッシベル

018G・W




タウンチャイム

020G・K・W




キューブチャイム

010B・G・W




マンションチャイム

011G・W




エコーチャイム

014G




シティチャイム

015B・R・W




ネックチャイム

016B・R・W




パイプチャイム

021K・L




ミニフック

047G・W



F1フック

048B・W




掛ける

フック


F2フック

049B・G・W




かもしミニフック

050B・W




バーフック可動式

052W




バーフック固定式

053W




ジグソーフック

054B・W




ネジコミフック

055G・W




ピンフック (ミラー)

060G




ピンフック (クラウン)

061G
094A・W



かもし掛

062G/063G




062G菱座

063G角座

飾りフック

066G/067G
068G/069G




066G

067G


Oフック

070G・W




ウッドフック

2004B・W



なげし掛

064G/065G





064G菱座

065G角座

Yフックネジ止


071G・W



2005B・W


Yフックピン止

072G・W




回転Lフック

073G・W




回転Uフック

074G・W




Wフックネジ止

075G




Wフックひっかけ式

076G




Hフック

077G・W・K




回転ロングフック

079G・W




回転Kフック

080G・W




回転ホールドフック

081B・W




コンクリートフック

089B・W





ステンレスAフック

090B・W




V1フック

091B・G・K・W




V2フック

092G・W




ステンレスピンフック

095B・W




ステンレスひっかけフック

096W




角型マグネットフック

097B・W




回転キューバンフック

098B・W




ステンレスJフック

100W




クロックフック

2001W




メガフック

2002W



プッシュフック

2003B・W






つまみ


ディズニー陶器つまみ

547A・B・C/548A/549A・B・C




PCスターつまみ

品番	D	H	W
258 B.W	22.5	19.5	19
259 E.W	35	25	24
260 E.W	45	25.5	30




円筒つまみ

品番	D	H	W
208 G.W	18	22	12
220 G.W	20	23	13
222 G.W	22	24	15
225 G.W	25	26	17




PC丸玉つまみ

261B・W




PC金線つまみ

262B




PCつまみ

266B・W




PC木目・クロームつまみ

品番	D	H	W
263 B.E.W	30	21	14
264 B.E.W	40	26	19
267 B.W	30	21	14
268 B.W	40	26	19




PCプッシュつまみ

330K・W




No.300プッシュつまみ

331A・G・K・W




No.350プッシュつまみ

332A・G・K・W




白木ボタンつまみ

品番	D	H	W
360 N	30	20	17
361 N	40	22	20




白木丸玉つまみ

品番	D	H	W
362 N	20	22	13
363 N	25	27	14
364 N	30	33	17




白木カップつまみ

365N




白木下り

366N




コスモつまみ

品番	D	H
418 B.G.K.W	18	27
421 B.G.K.W	21	28
425 B.G.K.W	25	31




TAMAつまみ

品番	H	h	D1	D2
518 B.C.K	24	7	18	8
521 B.C.K	30	10	21	10
524 B.C.K	32.5	10	24	11




真鍮ホームツマミ

品番	D	H	W
525 A.G.K.W	22	21	13
526 A.G.K.W	30	23	15




ウッドツマミ

品番	D	H	W
550 B.G.L.N	30	24	20
551 B.G.L.N	40	30	28




陶器ツマミ


品番	D	H	W
552 B.C.E.G.K.L.N.R	32	23	15
553 B.C.E.G.K.L.N.R	38	27	17



シェル引手




カード引手




セラカ応用引手

品番	A	B	H	L	W
726 K.W	28	53	11.5	70	34
727 K.W	30	67	11.8	85	39
728 K.W	30	86	12.5	105	40




マークII取手

品番	L	P	H	W
209 G.W	89	78	24	12
212 G.W	119	103	29	16.5
215 G.W	148	129	34	20




アルミ取手


品番	L	P	H	B
234 B.W(上図)	40	30	23	10
235 B.W(上図)	50	40	28	10
238 B.W(下図)	80	70	30	10
240 B.W(下図)	100	90	30	10
242 B.W(下図)	120	110	32	10




スリムハンドル



ソフィアハンドル




パールハンドル




PC木目取手

品番	L	P	H	W
272 N (左図)	125	103	24	18
273 E.W (右図)	130	103	30	15
275 N (左図)	155	120	27	20




ムーンハンドル

品番	L	P	H	W
276 W(右図)	110	96	29	13
277 B.W(左下図)	91	72	25	10
278 W(左下図)	106	90	26	9
279 W(右下図)	120	90	27	12




PCハンドル

品番	L	P	H	B
280 W(左図)	90	66	24	18
282 W(左図)	123	100	24	20
290 B.W(右図)	90	65	23	15
292 B.W(右図)	120	95	25	15




PC木目丸棒ハンドル

品番	L	P	H	φ
283 E.N.W	80	68	28	12
284 E.N.W	120	107	28	12




PCローズハンドル

品番	L	P	H	W
293 E.W	60	45	21	14
294 E.W	86	64	21	15
295 E.W	110	90	21	16




PCウッドハンドル

品番	L	P	H	W
296 E.W	60	45	24	14
297 E.W	85	64	25	16




ドームハンドル

品番	L	P	H	W
307 E.G.W	70	57	17	7
309 E.G.W	90	75	19	8
312 E.G.W	120	100	24	11
315 E.G.W	150	125	29	14




みやび取手

品番	L	P	H	W
308 G.B	80	68	20	24
338 G.B(房付)	80	68	20	24




No.410取手

品番	L	P	H	W	φ
401 B.G.L.N.W	90	73	24	12	7
402 B.G.L.N.W	120	100	27	14	8
405 B.G.L.N.W	150	127	31	16	9




シンプルハンドル

品番	L	P	H	W
409 G.W.L	90	75	20	9
412 G.W.L	120	100	24	12
415 G.W.L	150	125	30	15




アルミパイプハンドル丸座

品番	L	P	H	W
431C	105	90	32	15
432C	135	120	32	15
433C	225	210	32	15
434C	315	300	32	15




アルミパイプハンドル角座

品番	L	P	H	W
435C	110	90	32	15
436C	140	120	32	15
437C	230	210	32	15
438C	320	300	32	15




ビーナス取手

品番	L	P	H	W
559 G.W	90	77	20	11
562 G.W	120	101	25	14
565 G.W	150	128	31	17




ダイカストアジャストハンドル

599G・K・W




PCアジャストハンドル

600B・E・W




アジャストハンドル

品番	L
601 W	110
602 W	140




ソフトハンドル

品番	L	P	H	φ
603 B(右上図)	42	31	25	10
604 B(右下図)	51	39	28	10
606 B(右下図)	68	58	28	10




No.650取手

品番	L	P	H	W
650 G	101	85	19	14
653 G	131	110	24	18
656 G	161	137	28	22



No.600取手


品番	L	P	H	W
609 A.G	90	61	19	17.5
612 A.G	115	79	23	22
615 A.G	146	101	26	28
618 A.G	185	130	30.5	34



ダイカスト半回転取手 船底裏カバー付


697C・E

適応開口寸法
90×22(mm)



ダイカスト半回転取手 大


698G・W



適応開口寸法
80×22(mm)

ダイカスト半回転取手 小


699C・G



適応開口寸法
80×19(mm)

ステンレス半回転取手


700G・W



適応開口寸法
70×20(mm)


ステンレス全回転取手

品番	L	W	P	D	H	開口寸法
701 W	85	47	70	20	25	50×14
702 W	100	54	82	22	29	60×15



ステンレス半回転取手


704G・W



適応開口寸法
70×20(mm)


タンスかん

品番	L	P	W
705 B	58	39	25
706 B	69	47	34
707 B	85	64	40




No.700取手

品番	L	P	H	W
709 G	90	79	24	20
712 G	121	106	25	26
715 G	144	126	28	30.5




No.800取手

品番	L	P	H	W
809 A.G	90	73.5	22.5	19
812 A.G	120	101	27.5	25
815 A.G	148	123.5	30.5	29
820 A.G	194	163.5	37	37.5




エコノミーハンドル

品番	L	P	H	W
890 B.E.G.N.W	90	77	20	14
892 B.E.G.N.W	120	103	23	17




ワンピース取手

品番	L	P	H	W
938 G	80	66	17	12
940 G	100	82	21	15
942 G	120	97	25	18
945 G	150	122	31	23
948 G	180	143	35	27




No.950取手

品番	L	P	H	W
950 A.G	90	72	20	14
952 A.G	120	98	22	16
955 A.G	150	118	25	20




山水取手

品番	L	P	H	W
980 G.W	90	75	19	10
982 G.W	120	100	24	13
985 G.W	150	125	28	16



No.900取手

品番	L	P	H	W
990 G	90	75	20	11
992 G	120	100	24	16
995 G	150	125	27	19




載せる

棚 受


エルカラー棚受

品番	A	B	W
041 B.W	150	200	20
043 B.W	200	250	23




ツッパリ三角棚ミニ

039W



ツッパリ三角棚


045W・N・E



ワイドツッパリ三角棚&ワイドツッパリ三角棚Ⅱ

046W・N

040W






干す

物 干

室内物干

CM-1







助ける

手すり

タモ手すり横型

1514E/1519E







守る

ロック


デジタルロック

023C/024C/024L/025C

材質ー 本体&ボタン：亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上
ツル：真鍮製クロームメッキ仕上
(40mm吊長のみ/ツル：スチール製クロームメッキ仕上)




WCロック



内締りラッチ

184C

材質ー 本 体：ステンレスSUS304
ハンドル・鎌：亜鉛ダイカスト
適用扉厚ー28~40mm
バックセットー25mm




材質ー 本体及び表示プレート：ステンレスSUS304
ハンドル・鎌：亜鉛ダイカスト
適用扉厚ー28~40mm バックセットー25mm

Zロック

品番	サイズ	A	B	C	D	E	F
Z-35S	35mm	35	38	35	62	20	5.5
Z-40S	40mm	40	43	40	67	20	6.5

材質—本体：亜鉛ダイカスト
SC/クロームメッキ仕上
ツル：真鍮クロームメッキ仕上




締める

丸落し・ネジ締・etc

ステン丸落し


品番	L1	L2	W	P1	P2
148 K.W	100	15	26	63	20
149 B.K.W	150	15	26	93	35

材質—ステンレスSUS304、鉄芯 (6φ)




扉用あかり採り

材質—亜鉛ダイカスト
仕上—メッキ仕上




唐草アオリ止



材質—亜鉛ダイカスト 仕上—メッキ仕上

唐草ネジ締


材質—亜鉛ダイカスト
仕上—メッキ仕上



扉厚30mm~36mm

ステンレスドアチェーン

材質—ステンレスSUS304




止める

戸当り

ステンレス戸当り


171E・K・W / 172E・K・W



材質—ステンレスSUS304

ストレート戸当り


173E



材質—ステンレスSUS304

公団バネ戸当り

175G




材質—エンボス鋼板



モダン戸当り


176G・W/177G・W



材質—亜鉛ダイカストメッキ仕上

ツイン戸当り


178G・W



材質—亜鉛ダイカスト塗装仕上

マグネット戸当り


179E・W



材質—亜鉛ダイカスト塗装仕上

スプリング戸当り


180G・W



材質—スプリング：鋼
バンパー：プラスチック
180 G (塗装仕上)
180 W (ニッケルメッキ仕上)

AR戸当り


品番	A	H
189 B.W	11	5
190 B.W	22	11
191 B.W	23	20
192 B.W	25	30
193 B.W	25	40
194 B.W	26	50



材質—エラストマー樹脂仕上

ソフト戸当り


195G・K・W/196G・K・W



材質—本体：ステンレスSUS304 / 頭部：天然ゴム

シンプルドアホルダー


197B・W



ブラケット&バー：鉄製
受けパーツ：ジュラコン
接地部：合成ゴム

マグネ戸当り


198E・W



ポスト受口・キーボックス

ポスト受口

品番	A	B	D	H	P	W	取付穴寸法
181 B.G.N.W	184	34	12	66	230	260	52×207
182 B.G.N.W	226	42	16	82	280	320	60×255





材質—亜鉛ダイカスト
仕上—GB：塗装 WB：メッキ

キーボックス

材質—鉄板塗装仕上
手さげハンドル・鍵付
携帯・壁掛兼用タイプ


品番	H	W	D
KB-10	310	210	60
KB-15	410	210	60
KB-20	310	360	60
KB-30	410	210	60
KB-40	310	360	60
KB-60	410	360	60



DIY SELECTION

AIWA METALS PACK SERIES

Vol.
4.2



<http://www.aiwametals.co.jp>

AIWA METALS CO., LTD. **アイワ金属株式会社**

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町2-7 TEL 06-6725-5571 (代) FAX 06-6721-5618